معمولات بمطب

عظيمي دواخانه



Copy Rights All Rights Reserved

تحكيم سلام عارف عظيمي	رّ تيب ويدّ وين:
جۇرى 1998ء	 سال اشاعت:
-/35روپي	قيت:
ا قال ليز رکموزنگ، کراج	 کمپوزنگ:

يبيث لفظ

تاریخ شہاوت فراہم کرتی ہے کہر زمین عراق وعرب انسانی تہذیب کا پہلا گہوارہ تھی۔ ونیا میں طب
کافن اور علاج معالجے کے طریقے ای خطہ سے بونان ، روم اور ہندوستان پہنچے۔ یوفن شروع میں ندہبی
خاندانوں میں سینہ بہ سینہ تقل ہوتا رہا۔ یونان میں اس کی زیادہ پذیرائی ہوئی۔ وہاں غیر معمولی صلاحیتوں کے
انسان پیدا ہوئے۔ انہوں نے نئے نئے اسلوب سے طب کوروشناس کرایا۔ علم الا دو بیداورعلم الامراض کے
انگ الگ باب قائم کئے۔ سرجری ، علم الابدان ، منافع الاعضاء اورعلم الا دو بیدیر کتابیں تکھیں۔ دواسازی کاعلم
ایجاد کیا۔

اسلام کا سورج طلوع ہوا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''مر دا ورعورت برعلم سیکھنا فرض ہے۔''

ہا دی پرحق کی تغلیمات پر عمل کر سے اکا پرین نے علم سے سمندر میں شناوری کر سے علم طب پر بھی ریسرے کی اوراس طرح علم طب کا خزانہ منظر عام پر آگیا۔ان علوم کا یومانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ ہوا۔مصر، ہندوستان اور جہاں ہے بھی جوفئی کتا ب ان سے ہاتھ آئی انہوں نے اس کاعربی میں ترجمہ کر دیا۔ بڑے بڑے نامور طبیب بیدا ہوئے ۔تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا ۔علوم وفنو ن پر بے شار کتا ہیں لکھی گئیں ۔

پندرہویں صدی تک یورپ کے میڈیکل کالجوں میں رازی ، ابن سینا اور زہراوی کی کتابوں کے تر جے داخل نصاب تصاور آج کی میڈیکل سائنس کوبھی ہمارے اسلاف کی کتابوں نے ترقی کی بنیا وفر اہم کی ہے۔

مسلمانوں پر جب ان کے اٹھال اورا پنے اسلاف کے در ثذیر عدم تو جھی کی بناء پر زوال شروع ہواتو علم طب پر بھی زوال آگیا لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں تبدیلی اور تعطل واقع نہیں ہوتا ۔اس لئے قدرت ایسی مہتیاں پیدا کرتی رہی جومحدو دذرا کئے کے باوجو دطب کوزندہ رکھنے کی جدو جہد میں مصروف رہے ۔

موجودہ میڈیکل سائنس نے سرجری اور مختلف اعصاء کی پیوند کاری میں بلاشبہ ایسی ترقی کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لیکن عام امراض کے علاج کے لئے نئی نئی اوویات کے تجربات نے معالج کے ساتھ ساتھ میں مثال نہیں مثال کو بیات نے معالج کے ساتھ ساتھ مریعنوں کو بھی پریشان کرویا ۔ بیاریوں کا جڑ سے ختم نہ ہونا ، وقتی طور پرا فاقد اوردواؤں کاری ایکشن عام بات ہوگئی ہے۔

1979ء میں حضرت خواجہ ممس الدین عظیمی صاحب نے رنگ و روشنی سے علاج اور روحانی طریقہ

علاج ہے خدمت خلق کا با قاعد ہ سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ زمین و آسان میں کوئی چیز بے رنگ نہیں ہے۔ جسم میں رنگوں کے اعتدال ہے صحت قائم رہتی ہے اوراگر رنگوں میں اعتدال ندر ہے تو آ دمی بھار ہوجا تا ہے۔ زمین پر موجود کوئی جڑی ہوئی ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی رنگ کے غلاف میں بند نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہرانیا ن کی بیمجوری ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ صراط متعقیم پر قائم عقیدہ تو حید ہے۔ تو حید کا مطلب ہے کہ یک ذات ہے وراصل گل ذات ہے۔ خالق وجا کم اور قادر مطلق ہے۔ اس ہستی نے قرآن میں اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے:

''الله آسانوں اورزیین کی روشنی ہے۔''

لیعنی سلموات اورارض میں ہرموجود شئے روشن ہے۔جس کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ہم جو آیتیں پڑھتے ہیں یا اللہ کے اساء کا ور دکرتے ہیں ان میں اللہ کے نور کی لہریں کا م کرتی ہیں اور بیاپریں ہی مرض شم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔

والدمحترم حضرت خواجہ مشمالدین عظیمی نے انتیس (۲۹) سال پہلے جسمانی عوارض کوختم کرنے کے لئے رنگ، روشنی، دعا اور جڑی ہو ٹیوں سے علاج کے لئے ایک مکتبہ فکر کی بنیا در کھی اوراس کو متعارف کرانے کے لئے رنگ، روشنی دوا خانہ قائم کیا مجتاط اندازے کے مطابق اس طریقہ ہائے علاج سے عظیمی صاحب اب تک کا لاکھ مریضوں کاعلاج کر چکے ہیں۔

یہ ایساطریقہ علاج ہے جس سے حکماء، ڈاکٹرز، ہومیو پیتے، ایکوپکچرسٹ اور آیورویدک معالجین بھی استفادہ کرسکتے ہیں ۔

> الله بی ہے جوہمیں پیدا کرنا ہے ۔وہی ہے جوہمیں رزق دیتا ہے ۔ ''اور جبتم بیار پڑ جاتے ہوتو اللہ ہی تمہیں شفاء دیتا ہے ۔''

حکیم **نورتج**م عظیمی عظیمی دوا خانه ا ـ دٔ ی، ۷را، ماظم آبا د، کرا چی

وَ إِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشُفِينِ

اور جب میں بیارہو تاہوں تو وہی مجھ کوشفا دیتا ہے (القرآن) آسيب

فورالتاني

نیلی شعاعوں کا یا نی ۲ یا اونس صبح شام سرخ شعاعوں کا یا نی ۲۔ ۱۲ اونس کھانے ہے پہلے زردشعاعوں کا ہانی ۲-۱۲ ونس کھانے کے بعد ناشتے میں اور رات کو کھانے کے بعد ایک ایک چچی شہد کھا کیں

خمیرہ گاؤزبان حدوار وصلیب ۵گرام ناشتے کے ایک گھٹے کے بعد کھائیں

کھانوں میں Medicated Salt استعال کریں

كتاب روحانى علاج ميں سے ہدايات كے مطابق آسيب كاعلاج كريں اور ير بيز كريں -آسيب كا علاج کرنے سے پہلے اجازت کاعمل کر کے ۵ رویے خیرات کریں۔ الرجی بہت قتم کی ہوتی ہے۔الرجی میں جم پر ددوڑے پڑجاتے ہیں،سرخ نشانات ہوجاتے ہیں۔ ان میں سخت سوزش ہوتی ہے۔الرجی کی کوئی وجہ متعین ہیں کی جاستی۔ ہواہے، دواہے، دواکے ردعمل ہے بھی آدمی الرجک ہوجاتا ہے۔خون میں حدت او رتیز ابیت کی بناء پر بھی الرجی ہوتی ہے۔جسم پرسرخ نشانات اور ددوڑے، یاجسم میں سوزش ختم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل علاج ہے۔

فورالماني

آسانی شعاعوں کا پانی ۲-۱۷ اونس صبح شام پیکیں۔

سفوف جلجلان ہم گرام شام کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں ہے کونتھارلیں اور پی لیں۔ پھوک بچینک

-020

شربت مصفی ایک چمچ کھانے سے پہلے۔ .

شربت جگرا یک چچچ کھانے کے بعد۔

قرص تنکارا یک کولی رات کوسوتے وقت بانی ہے۔

ا گرقبض ہوتو نیم گرم یا نی کے ساتھ دو کولی کھا کیں۔

سمندری سیپ کاعلاج کریں۔

سمندری سیپ ۱۲۵ گرام (جو بھر بھری نہ ہو) لے کرتیز گرم پانی ہے دھو کیں۔ہاون دستے ہے موٹا موٹا کچل لیں۔ پھران گلژوں کو کاٹن کے مضبوط کپڑے میں ہاندھ کر پوٹلی بنالیں،اس پوٹلی کو پانی میں پکا کمیں۔ یہ پانی مٹی کی ہاعڈی یا اشین لیس اسٹیل کے پہلے میں جوش دیں۔کھانا پکانے، چائے بنانے اور پینے میں یہی پانی استعال کیا جائے۔

اعضاء كالمنجمد بهونا ،اعصابي كمزوري

اعصابی کمزوری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو جوڑوں میں در دہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیرونی بیاری ہے اعضاء مجمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیہ بیاری مستقل البحص ، بیزاری ، بہت زیادہ دماغی تھکن ، نیند کی کمی ، فظام ہضم کامستقل خراب رہنا، خوف و دہشت ، قناعت کا نہ ہونا ، شک و وسوسوں میں مبتلا ہونا اور روحانی قد روں ہے انجراف کے نتیج میں ہوتی ہے۔

اعصابی کمزوری اور اعصاء کے منجمد ہونے سے محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے معاملات کواللہ تعالی پر چھوڑنے کی عادت ڈالے ۔کوشش کرنے کے بعد بتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے ۔

فورالماني

دوعد دسفید چینی کی پلیٹوں پر ایک مرتبہ

زردے کے رنگ اور گلاب کے عرق سے لکھ کرمیج شام سرخ شعاعوں کے بانی ۲-۲ اونس سے دھوکر

بيكس-

متاثر ہ اعضاء پرسرخ شعاعوں کا تیل مالش کریں ۔گر دن کے جوڑ پر نیلی شعاعوں کا تیل اور پیٹ پر زردشعاعوں کا تیل دائر وں میں مالش کریں ۔

شربت شاہ عزیز ایک ایک چمچہ دونوں وقت کھانے سے پہلے پئیں۔

سفوف خرول ۲ - ۲ گرام صبح شام نیم گرم پانی ہے استعال کریں ۔

خمیر ہ ابریشم عظیمی ۱۳ گرام رات کوسوتے وفت کھا کیں۔

ناشتے کے بعدا یک چھے شہداستعال کریں۔

کھانا زیتون کے تیل میں پکائیں۔ چکنا ئی ،نمک اور فرت کی میں رکھی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کریں۔ معالج سے غذا کاچا رہ بنوا کراس کے مطابق کھانا کھائیں۔

احباسٍ كمترى

احساس کمتری ایک مرض ہے جونا آسودہ خواہشات سے پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ ترآدی اس قتم کے خیالات میں گرارہتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا ، گھریا محاشر سے میں میری کوئی وقعت نہیں۔ ماں باپ دوسر وں سے دوسر سے بہن بھائیوں کوچا ہے ہیں اور جھے ہرقدم پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ابیا شخص اپنی بات دوسر وں سے منوانے کے لئے تیز لہجہ استعمال کرتا ہے اور بات بے بات غصہ کرتا ہے۔ نتیجہ میں جولوگ فی الواقع اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بےاعتدال طرز عمل کی وجہ سے اس سے دور ہوجاتے ہیں۔ابیا بھی ہوتا ہے کہ کسی پنچ کی والد ہیا والد کا انتقال ہو گیا یا دونوں اللہ کو پیار سے ہو گئے۔ بہن بھائیوں نے حق تافی کی تو بھی احساس کمتری پیدا ہوجا تا ہے۔ بڑا ہونے پر اس پر اللہ نعالی کا کتنائی انعام ہوجائے لیکن و ہا حساس کمتری ہے نہیں نگلا ۔اور وہ ایس باتیں دہرا تا ہے کہ جس سے لوگ نا راض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا مرض ہے جس سے وہ خود بھی پر بیٹان رہتا ہے اور دوسر بے لوگ بھی عذا ہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا مرض ہے جس سے وہ خود بھی احساس برتری میں انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت حال احساس برتری کی ہے۔

فلور التعافي

أ-بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلرَّضَاعَتُ عَمَا نَويُلُ

۳ وفعہ پڑھ کریا ٹی پر دم کر کے پئیں۔ون میں ۳ وفعہ ایک چچچ شہد کھا کیں اوراس پر بھی الرضاعت مما نویل پڑھ کر دم کریں ۔

۲ - آنگھیں بند کر کے بیٹھ جا کیں ۔ آنگھوں پر سیا ہ رو کیں دا رکپڑے کی پٹی با ندھ لیں اور دل میں پیہ الفاظ باربار دہرائیں ۔

میرے ماحول میں ہر چیز دلفریب اورخوش کوارہے۔

میں کسی سے کمتر نہیں ہوں۔

میں جو جا ہوں وہ کرسکتا ہوں ۔

پی^{عم}ل رو زانه پندره منٹ تک کریں ۔

۱۰۰مر تبہاللہ اکبر پڑھ کرمرا قبہ کریں۔مراقبہ میں بیقصور کیا جائے کہ آسان سے سبزروشیٰ آر ہی ہے اورمیر ےاو پر پڑ رہی ہے۔مراقبہ فجر کی نما زپڑھنے سے پہلے ہیں منٹ تک کیا جائے ۔ ۳۔جوارش شاہی بہ نسخہ کلان ۲ - ۲ گرام صبح شام کھائیں ۔ ۳- نا شتہ میں اور رات کو کھانے کے بعد عمدہ قتم کی ۲- ۲ کھجوریں کھا کیں۔ ۵- 19X12 کچ کچے سفید شیشے پر نیلارنگ پینٹ کر کے وقفہ وقفہ سے دیکھیں۔

۲ ۔احساس کمتری کی وجہ ہے اعصابی کمزوری دورکرنے کے لئے حب یا قوت ایک ایک کولی ناشتہ کے بعداور سوتے وقت کھا کیں ۔

احساس برتری والا مریض خو دنمائی کے خول میں بند ہوجا تا ہے۔ کبر ونخوت میں مبتلا ہو کراپنے آپ کو نعو ذیا للّہ فرعون سمجھنے لگتا ہے۔ بہت بُرا مرض ہے اگر مریض نہ چاہے اور اپنے مزاج میں تبدیلی نہ کرے تو اس مرض کا علاج نہیں ہے۔

مریض کو چاہئے کواپنے ہے نیچے لوگوں کو دیکھے ۔اپنے اوپر والوں کی نقل نہ کرےاورتو بہاستغفار کرے۔••امر تبہاستغفار پڑھ کرمبزروشنی کامرا قبہ کرے ۔

غریب رشتہ داروں کی وشکیری کرے۔ان میں گھل مل کررہے۔

روغن کدو اور روغن کاہوام الد ماغ میں مالش کرے۔گھر میں بخو رجلا کیں۔صدقہ وخیرات خوب

کریں۔

السر

ماحول میں Fertelizer's Pollution کھا داورغذاؤں میں ملاوٹ کی وجہ سے بیمرض احول میں ملاوٹ کی وجہ سے بیمرض عام ہوگیا ہے۔اس مرض میں Gases گیس کی گرمی اور Acidity سے معدہ چھلس جاتا ہے اور مرض کی شدت سے معدہ زخمی ہوجاتا ہے۔ بہت ہری بیا ری ہے ۔ کھانا کھانے کے بعدا تنی زیا دہ جلن ہوتی ہے کہ آدمی ہے بیان اور پریثان ہوجاتا ہے۔ مرض شدید ہوجائے تو آپریشن کی نوبت آجاتی ہے۔

فورالماني

آسانی رنگ اورزر درنگ شعاعوں کا پانی تیار کیا جائے ۔ دو جھے آسانی رنگ پانی اورا یک حصہ زرو رنگ یانی ملاکر چمچے سے اا دفعہ ہلا کر ۲ - ۲ اونس یانی صبح شام استعال کیا جائے ۔

خربوزے کے بیج کی گرمی اتولہ۔ بغیرنمک مرچ کی سل پرپیس کرنہار منہ جا میں۔

آ دھے تھنے تک کوئی چیز کھانا بییامنع ہے۔

خریز ہ مجون ۲ گرام رات کوسوتے و فت کھا کیں ۔ایک گلاس پانی میں شربت شفا ملا کرایک چمچے سپوس اسپغول ملا کر دونوں وفت کھانے ہے آ دھا گھنٹہ پہلے پئیں ۔

سرخ مرج ،گرم مصالحہ، تلی ہوئی ،کھٹی چیزوں ، بڑے کوشت اور شیور کے اعثروں (ولایتی مرغی کے اعثروں) سے پر ہیز ضروری ہے۔

ا رُكر لِكُنّه والے امراض

جلد کے نین پرت ہوتے ہیں ، پہلے پرت کے ینچے دو پرت ہوتے ہیں ۔ایک نہایت نا زک ہوتا ہے اورا میک دبیز ہوتا ہے ۔نا زک پرت کے متاثر ہو جانے ہے موتی جھر ہوغیر ہ کے امراض پیدا ہوتے ہیں ۔اور دبیز پرت کے متاثر ہوجانے ہے پھوڑے، پھنسیاں ، دا د، چنبل اورا گیزیما کے امراض پیدا ہوتے ہیں ۔

فورالماني

۲-۲ اونس سنر شعاعوں کے بانی میں سفوف جلجلان رات کواور صبح بھگو دیں۔ زلال الگ کر کے صبح شام پئیں ۔

آسانی شعاعوں کا یانی ۲-۱۱ونس کھانے سے پہلے۔

زردشعاعوں کا یا نی ۲-۱۲ اونس کھانے کے بعد۔

مرہم نیب جلد پر لگائیں۔

رات کوسوتے وقت سبزروشنی کامرا قبدکریں۔

محمیگو ارجے کوارگندل بھی کہتے ہیں کالعاب ایگزیما پر اس طرح ملیں کہ لعاب جذب ہو جائے۔

نہایت مفید علاج ہے۔

گلٹی کا بخار

ام الدماغ کے اندرزیا دہ خلاء واقع ہو جائے اور روشن کا بچوم بہت کم ہو جائے تو Spinal میں حرارت کم ہو جائے تو Cord میں حرارت کم ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے گلٹی بن جاتی ہے۔ گلٹی سینڈوں میں چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے بیدا کر دیتی ہے۔ مریض کا ٹمپر پچر ۱۰۰ سے ۱۰ ااتک پہنچ جاتا ہے اورٹمپر پچر جب ۱۰ اسے او پر چلا جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ابتداء میں مرض کی صحیح تشخیص ہو جائے اور معالج تجربے کا رہوتو مریض شفایا بہوجاتا ہے۔

فورالماني

کتاب روحانی علاج میں ہے گئی اور بخار کا تعویذ چینی کی پلیٹوں پر لکھ کرضبے وشام نیلی شعاعوں کے باقی ہے دھو کر پئیں۔ بانی ہے دھو کر پئیں۔

علاج میں احتیاط کی ضرورت ہے ۔ بیاری کومعمولی نہ سمجھا جائے ۔ تیز بخار ہونے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ۔ عام بخار

فورالقافي

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۱۷ اونس صبح شام -

زردشعاعوں کا بانی ۲-۲ اوٹس کھانے سے پہلے دونوں وفت۔

ھبِ تنکارا یک ایک کولی بعد طعام ۔

بخاری سیح تشخیص ہونے کے بعد بخار کا علاج کیا جائے۔

مومی کاغذیږ

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

آلراتِلُكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٥

الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ

يَاحَفِيُظُ يَاحَفِيُظُ يَاحَفِيُظُ

زعفران اورعرق گلاب ہے لکھ کریانی میں ڈال دیں ۔سارا دن یہی یانی پئیں۔

بخار کاٹمپر پچر دیکھتے رہیں۔ بخارایک سودو (۱۰۲) سے زیا دہ ہو جائے تو پیٹانی پر ٹھنڈے یانی کی

پٹیا ں رکھیں اورمریض کومعالج کودکھا کیں۔

بہت زیا وہ تیز بخار ہونے کی صورت میں پیروں کے تلوؤں برِلو کی کا حکر املیں۔

گردن تو ژبخار

دماغ میں ہروفت ہرتی روگھومتی رہتی ہے کہ رو ہے جب دماغ میں ہرتی رو کا بھوم ہوجاتا ہے تو کہ وہ سے جب دماغ میں ہرتی رو کا بھوم ہوجاتا ہے۔ اس کا اثر مگر کے بخار شروع ہوجاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ رو کے بچوم سے اچا تک رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کا اثر مگر کے فعل پر بڑتا ہے۔ رنگ کی اچا تک تبدیلی کے ممل کو برقان کہتے ہیں۔ برقان بگڑ کر ٹا بھا ئیڈیا معیادی بخار بن سکتا ہے۔ بخار کی ایک قتم لال بخار ہے۔ بیا یک سوچا رہے کم نہیں ہوتا ۔ چر وہر خ ہوجاتا ہے۔ ہاتھ پیروں میں ایک قصن ہوتی ہے۔ بھی بھی کمرسے نیچ کا حصہ ہے کا رہوجاتا ہے۔ چو تھے نمبر پر گر دن تو ٹر بخار آتا بھی بیروں میں ایک قبد خالی ہوتی ہے وہاں مخلوط رنگ کی رو پائی بن جاتی ہے۔ اس بخار میں بڑ ی سے اس بخار میں بڑ ی ہو ہوتی ہیں۔ وماغ کی کا رکر دگی متاثر ہو سکتی ہیں۔ وماغ کی کا رکر دگی متاثر ہو سکتی ہیں۔ وماغ کی کا رکر دگی متاثر ہو سکتی ہیں۔ وماغ کی کا رکر دگی متاثر ہو سکتی ہیں۔ وماغ کی کا رکر دگی متاثر ہو سکتی ہیں۔ وماغ کی کا رکر دگی متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایک جو رو پائی بن جاتی ہو جاتی ہیں۔ ایکو پیشی میں اس کو ہے۔ بخار کا میچ علاج ہیں۔ خلیوں میں مخلوط رنگ کی جو رو پائی بن جاتی ہو باتی ہیں۔ ایکو کال وینے ہے ہے کا حق ہوجاتا ہے۔ اس بخار کے علاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس بخار کے علاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس بخار کے علاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس بخار کے علاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس بخار کے علاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

ام الصبيا ل

بچوں کا زیادہ روما ،ا ہے آپ یا دوسروں کونو چنا ، بغیر کسی وجہ کے با رہا ربخار ہوما ،جہم پر سے کوشت شتم ہو جاما ، سو کھ کر کاننے کی طرح ہو جاما ، پانی کی طرح دست آما ، آنکھوں میں حلقے بن جاما اور خواب میں ڈرما یہ سب ام الصبیان کے مرض کی علامات ہیں ۔

فورالماني

ما رنجی شعاعوں کا تیل روزا نہ پورےجسم پر مالش کریں اور مارنجی شعاعوں کا بانی بیچے کو پلائمیں۔ (خوراک عمر کے لحاظ ہے متعین کریں ۔)

> روغن سورنجان تلخ تیار کروہ بیر کیب عظیمی دوا خانہ کمرا درگر دن کے جوڑ پر مالش کریں۔ ام الصبیان کا تعویذ مومی کاغذ پرلکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔

ہر جعرات کوتعویذ کولوہان کی دھونی دیں اور پانچ روپے بچے کےصدیے کی نیت سے خیرات کریں ۔

بچوں کا کمزور ہونا ، بھوک نہلگنا ، دو دھ ہضم نہ کرنا ، پیدا ہوتے ہی مرجانا

ان حالات کی وجہ ہے ماں کے د ماغ میں ان خلیوں کی کمزوری ہوتی ہے جو بیچے کی تخلیق کرتے ہیں۔
ماں کے د ماغ کی کمزوری کی وجہ زیا دہ تر گھر کا نا خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ نیزلیکور یا کا مرض، دورا ان حمل تیز دوائیوں کے استعال ہے بھی ماں کے پیٹ میں بچوں کی نشو و نماضچے نہیں ہوتی ۔ میاں بیوی میں ذہنی ہم آ ہنگی نہ ہونے ہے کہ خرور پیدا ہوتے ہیں۔ ام الصبیان کا نقش، زر درنگ کے چکنے کاغذ پر لکھ کر بیچے کے گھے میں قال دیں۔ ہر جمعرات کو پانچ کر و پے صدقے کی نیت ہے خیرات کر دیں۔ دودھ ہضم نہ ہوتا ہوا ور ہا رہا ر دست آتے ہوں تو سونف ایک گرام، بو دینہ ایک گرام، بڑی الا پچی ایک عدد آدھا کلوپانی میں جوش کر کے چھان کے عمر کے حیاب سے بیچ کوپلائیں۔

مرہم زرد ملکے ہاتھ سے پیٹ پر مالش کریں۔ بچہ دبلا ہواوراس کے اعصاب کمزور ہوں توعظیمی روغن سورنجان جسم پر مالش کریں۔ زردشعاعوں کا پانی ایک ایک اونس صبح شام پلائیں یا عمر کے حساب سے خوراک متعین کرکے پلائیں۔

سفيدداغ

بدن پرسفید داغ جن کوطبی اصطلاح میں برص کہتے ہیں جلد کی خرابی ہے ہوتا ہے۔جلد کو جونمذ اتقویت پہنچاتی ہے وہ کسی قد رکچی رہ جاتی ہے اور بلغم کی طرف مائل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد پرسفید داغ نمو دار ہو جاتے ہیں۔جلد کے اوپر جہاں داغ ہوں انہیں چنگی سے پکڑ کراوپر اٹھا کمیں اور اس میں سوئی چبھو دیں۔اگر داغ شدہ جلد میں سے خون بہہ جائے تو میرض قابل علاج ہے اور اگر بانی جیسی رطوبت نکلے تو میرض نا قابل علاج تھور کیا جاتا ہے۔

یر ص دوطرح کا ہوتا ہے۔ایک تنم یہ ہے کہ جمم پر سفید چھوٹے چھوٹے داغ بنتے ہیں اور مید داغ بڑھتے رہتے ہیں۔

دوسری قتم میہ ہے کہ جسم پر سفید داغوں کی طرح سیا ہ داغ بن جاتے ہیں اور یہ بھی پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں ۔

فورالماني

سرخ شعاعوں کا پانی ۲-۱۷ ونس صبح شام -

زلال سفوف برص ۱۳ مار گرام عرق برص ۵ توله میں ملا کرضیح شام پئیں ۔سفوف برص کا پھوک گنا کے سر کہ میں بیس کر داغوں پر لگا ئیں ۔

مریض کوبستر پرلٹا دیں اور جہاں جہاں داغ ہوں وہاں چارمنٹ تک سرخ شعاعیں ڈالیں۔ شعاعیں ڈالنے کاعمل دن میں دیں ہیج سے ہارہ ہیج کے وفت میں کریں ۔سرخ شعاعوں کا تیل رات کے وفت ہیرونی طور پر برص کے داغوں پر مالش کریں ۔

9x12 فی شیشہ (شیشے ہے مرا دمنہ و یکھنے والا آئینہ بیں ہے) پرسلیٹی رنگ آئل پینٹ کر کے شیشے کو فریم میں لگا کر دیوار پرلٹکا دیں۔ چارفٹ کے فاصلے ہے کری پر بیٹھ کرہیں ہیں منٹ تک تین وقت ویکھیں۔ اس طرح کہ چوہیں تھنٹے میں ڈھائی تھنٹے پورے ہوجائیں۔

روزا نہایک پاؤسرخ ٹماٹر کھا ٹیں۔گرم اشیاءاورسفید رنگ کی اشیاءمثلاً دودھ، دہی اور چاول وغیرہ سے پر ہیز کریں۔

رات کوسوتے وقت تنہائی میں بیٹھ کر ۱۰۰مرتبہ

قُلُ هُوَ الْمُعِينُ يَامَعُرُونَ الْمَنَّانُ وَالْحَلِيمُ يُوْ هِكُر كُلا بِي رنگ كي روشني كامرا قبد كريس -

بواسير

پاخانے کی جگہ کناروں پر سے ہو جاتے ہیں۔ای کو بواسیر کہا جاتا ہے۔ بواسیر دوقتم کی ہوتی ہے۔جس مرض میں خون یا زرد رنگ کا پانی پا خانہ کے راستہ خارج ہوتا رہتا ہے اس کوخونی بواسیر کہتے ہیں۔جس میں خون وغیر نہیں نکلتا اے با دی بواسیر کہتے ہیں۔

بڑا نامرادمرض ہے۔مرض کے مقام پر خارش ہوتی رہتی ہے۔مریض ہروفت تکلیف محسوں کرتا ہے۔

یہ مرض زیادہ دیر ببیٹھے رہنے، دائی قبض، بہت زیادہ مصالحے دارغذائیں کھانے، شراب پینے اور نشہ آور
چیزوں کے استعال کرنے، بہت زیادہ حیث پٹی، پچنی اور ثقیل چیزوں کے کھانے ہے ہوتا ہے۔ بعض اوقات
بواسیر کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض ہے چین ہوجا تا ہے اوراس کو کسی طرح چین نہیں ملتا اور وہ اٹھتے
بیٹھتے ہائے کرتا رہتا ہے۔ تکلیف کی شدت اتنی زیادہ ہوجاتی ہے کہ مریض کی آئھوں ہے آنسو بہنے لگتے
ہیں۔شدید تکلیف کا فوری علاج ہیہے:

فُوَ (لَهُ افِي مریض تین مرتبه هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلٰهُ اِلَّاهُو یرُ هکرانگشت شہا دے پر دم کرے اورانگل ٹھنڈے یا نی میں ڈال دے۔

بادى بواسىر كاعلاج:

سبزشعاعوں کا پانی ۲-۱۱ونس صبح شام۔ زروشعاعوں کا پانی ۲-۱۷اونس کھانے سے پہلے۔ قرص بواسیر صبح نہارمنہ ۲ کولی سبزشعاعوں کے پانی کے ساتھ۔ حب تنکار ۲-۲ کولی بعد طعام۔ دست آنے کی صورت میں حب تنکاراستعال نہ کریں۔

گرده مثانه میں پقری

تمام خون جوجم کے کسی بھی جھے ہے گزرتا ہے۔ گردوں میں چلا جاتا ہے۔ گردے اس کا تو ازن برقرارر کھتے ہیں۔ گردے شکرتو لتے ہیں۔ اگر شکر زیا دہ ہتو اسے مثانے میں پچینک دیتے ہیں اورا یسے بہت می رطوبتیں ہیں جوگردوں میں تولی جاتی ہیں۔ زیا دہ مقدار مثانے میں چلی جاتی ہے اور سیح مقدار خون میں گردش کرتی رہتی ہے جا لآخر ان فاسد مادوں ہے مثانہ بھر جاتا ہے اور بید فاسد مادے پیٹا ہے فرریعے خارج ہوجاتے ہیں۔ اگر فاسد مادے پوری طرح خارج نہوں تو گردوں میں اور مثانے میں پھری بن جاتی ہے۔ گردوں میں ورم شھنڈک کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ دوسر اسبب ریگ مثانہ ہے۔

فورالماني

کتاب روحانی علاج میں ہے گر دوں کے جملہ امراض کا علاج دوعد دسفید چینی کی پلیٹوں پر لکھ کرسبز شعاعوں کے پانی ۲-۱۲ونس سے دھوکر صبح شام پئیں۔

سبر شعاعوں کا تیل گر دوں کی جگہ مالش کریں۔

صبح شام قرص السيرگر ده۲-۲عد دهمراه شربت بزوری۲ توله-

عرق با دیا ن عرق گاؤز بان ۵-۵ توله کے ہمراہ استعال کریں۔

جوارش زرمونی ۲ گرام را ت کوسوتے وفت کھا کیں ۔

پیتہ کی پھری کے لئے روزا نہ ج نہار مندایک عد دسیب کھانا بالحضوص مفید ہے۔

پیتہ ،گر دوں اور مثانہ میں پھری کے مریضوں کودن میں آٹھ دس گلاس پانی بینا چاہئے۔

نیلی شعاعوں او رسبز شعاعوں کا پانی دن میں ایک بار بینا مفید علاج ہے اورگر دوں کی جگہ سبز شعاعیں ڈالنامفید ہے ۔اگراس کا سبب ریگ مثانہ ہوتو نا رنجی شعاعوں کے پانی کی خوراک صبح شام بیئیں اور نا رنجی رنگ کی شعاعیں گردوں پر ڈالیں ۔

معالج کےمشورے سے پر ہیز کریں۔

ياگل پن،جنون

صحت بخش لہروں میں جب کثافت شامل ہو جاتی ہے تو خون متاثر ہو جاتا ہے۔ وماغ کی انتہائی باریک باریک رکوں میں خون کی ترسیل اعتدال میں نہیں رہتی ۔اس عمل کو بار بار دہرانے سے شعور مغلوب ہو جاتا ہے۔جس کی وجہ سے حواس بے ترتیب ہو جاتے ہیں ۔

پاگل اورمجنون آ دمی دین و دنیا کے کام کانہیں رہتا۔ مرض کی شرو عات میں علاج کرلیا جائے تو مرض ختم ہوجا نا ہے کیکن اگر ہرا نا ہو جائے تو مرض کاختم ہونا مشکل امر ہے ۔اس مرض کے اسباب بیہ ہیں ۔

- ا۔ سوداویت کاغلبہاورعلاج کی طرف سے بے توجی
 - ۲ بهت زیا ده سوچنا غم ز ده بونا
 - س₋ بواسیراور حیض کاخون بند ہو جانا
 - ۳- کثرت مباشرت
 - ۵۔ جسمانی مشقت کی زیادتی
 - ۲ مدت تك ما قابل برواشت جگه سكونت اختياركرما
- ے۔ بہت زیادہ نمک کا استعال ،شور ، ماحول میں پلوش ، ننگ و تا ریک مقام میں رہنا ، سیاہ لباس اور کالی اشیاء سے بہت زیادہ رغبت ہونا۔

جب بیرعلامات پیرا ہوجاتی ہیں تو مریض کے افکار و خیالات میں فساد پر پا ہوجا تا ہے تو وہ وہمی ہو جاتا ہے۔ چپرہ پر زردی یا سیابی غالب آ جاتی ہے۔ آٹھیں گدلی اور بے رونق ہوجاتی ہیں۔ چیران و پر بیثان اور کہیں گم نظر آتا ہے۔ ہر چیز ہے ڈرتا ہے۔ معدہ اور جگرہ متاثر ہوتے ہیں۔ قبض کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ پاگل اور مجنون مریض کو نیند کم آتی ہے۔ ایک جگہ بیٹھے رہنا پہند کرتا ہے۔ بعض اوقات روتا ہے گز گڑا تا ہے اور بعض اوقات خود بخو دہنے لگتا ہے۔

فورالماني

نیلی شعاعوں کا پائی ۲-۱اونس صبح شام پئیں۔

نىلى شعاعيں روزانە دى منك بېيثانى اور د ماغ پر ۋالىں _

ہٰدیان کیصورت میں ارغوا نی رنگ کی شعاعوں کے پانی میں کپڑے کی پٹیاں بھگو کرتین مرتبہ مریض کے سریر کھیں ۔ نا شتہ کے بعد ایک چھے شہد کے اوپر بیسم اللّٰهِ الرَّ مُحمانِ الرَّ حِیْم وم کر کے کھلائیں ۔ علاج میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ مناسب ہے کہ اس سلسلے میں Neuro Surgeon ہے رابطہ کریں ۔ ئىبى

فورالماني

تپ دق میں سرخ رنگ کا پانی ۲-۱۲ ونس صبح شام پیُس ۔ ایک سخفنے کے بعد نیلی شعاعوں کا پانی ایک اونس پیُس ۔ چارگھنٹوں کے بعد ما رنجی رنگ کا پانی ایک اونس پیُس ۔

چارگھنٹوں کے بعد نیلے رنگ کی شعاعوں کا بانی ایک اونس بیکیں۔

صبح کے وقت پھیپھڑوں پرسرخ شعاعیں ڈالیں۔ پھیپھڑوں میں داغ ہوں یا پانی بھر گیا ہوتو ایک وقت نارنجی شعاعوں کا تیل مالش کریں۔

دوسرے وقت نیلی شعاعوں کا تیل سینے، کمراور پھیچھڑوں کی جگہ ۵-۵منٹ دائروں میں مالش کریں۔

تجربہ میں سے بات آئی ہے کہ نیلی شعاعوں سے تیل کی خارجی مالش سے گلے ہوئے اور ما قابل علاج پھیچھڑوں کواللہ نے صحت دی ہے۔

> رات کوسونے سے پہلے سورۃ یوسف کی پہلی آیت آلواتِلُک آیااٹ الْکِتَابِ الْمُبِیْنِ ٥ ١٠٠مرتبہ یا هر ١ منٹ تک نیلی روشنی کا مراقبہ کریں۔

ہائی بلڈ پریشر

اس مرض میں خون کا دبا وُبڑھ جاتا ہے۔خون کے دبا وُسے وہ قوت مرا دہے جودل کے سکڑنے پر رکوں کی کچکدار نالیوں کو کچیلانے میں صرف ہوتی ہے۔دل ایک پمپنگ مشین کی طرح سینے کے اندر سکڑتا اور پھیلتار ہتاہے۔دل کے سکڑنے کی طاقت اگراعتدال پر ندرہ تو خون کا دبا وُ(بلڈ پریشر)بڑھ جاتا ہے۔

فورالماني

سبر شعاعوں کا یا نی ۲ - ۱۷ ونس صبح شام ہمرا ہ قرص شفا ۲ - ۲ کولی ۔

شربت آب شفاءما شتہ کے بعدا ورسورج غروب ہونے سے پہلے پئیں۔

دونوں و قت کھانے کے بعد سفوف و فاق ۲-۲ گرام پانی کے ساتھ کھائیں ۔اسرول ہمراہ دو دھایک

كولى او رعرق گلاب -

روغن گلوسبزگرمی میں رات کے وقت اور سر دی میں دو پہر کے وقت سر میں جذب کریں۔ سونے ہے پہلے گرمی میں عسل کر کے اور سر دی میں وضو کر کے ایسی جگہ جہاں روشنی نہ ہویا کم ہے کم روشنی ہومصلے پر بیٹھ کر ۲۰۰ مرتبہ

يَا حَيُّ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ

يَا حَيُّ بَعُكَ كُلِّ شَيْءٍ

را ھ كرمبرروشنيوں كامرا قبدكريں -نمك سے برميز كياجائے -

نوٹ: اوبلڈ پریشر والے مریض سبزروشنی کامرا قبہ نہ کریں ۔اس سے نقصان ہوتا ہے۔

لوبلڈ پریشر

بعض لوکوں میں خون کا دباؤ فطری طور پر کم ہوتا ہے۔ یہ بیاری نہیں ہے۔خون زیادہ بہہ جانے سے دست اور قے کی زیادتی ہے بھی دوران خون میں کمی ہو جاتی ہے۔اعصابی تناؤاور جذباتی ہیجان ہے بھی یہ صورت واقع ہو سکتی ہے۔

معالج کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوران خون میں کمی کا سبب تلاش کرے ۔اصلی سبب معلوم ہونے کے بعد لوبلڈ پریشر کاعلاج ہونا جا ہے۔

فورالماني

- سرخ شعاعوں کا مانی ایک ایک اونس صبح شام -

الست سورج کی شعاعیں کمرے میں ان ان چاہئے ۔ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ ایس کھڑ کی میں جہاں ہے ہماہ راست سورج کی شعاعیں کمرے میں آتی ہوں ، سرخ رنگ کا شیشہ یا سرخ رنگ کی پلاٹ شیٹ لگا دی جائے اور جب سورج کی شعاعیں کمرے کو سرخ کر دیں تو اس سرخ فضا میں مریض آ رام کے ساتھ اس طرح لیٹے کہ سورج کی شعاعیں اس کی کمریر بڑتی رہیں ۔

س۔ قرص ا ذرا تی ایک کولی منع میں رکھ کر دو دھ کے ساتھ صبح نہا رمنہ کھا کیں۔ حب یا قوت ایک کولی ناشتے کے بعد ، جوارش جالینوس ہم گرام رات کوسوتے وفت کھا کیں۔

۴۔ سورج زوال کے بعد آرام دہ نشست سے بیٹھ کرا ۴ مرتبہ

يَاحَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَنَّيٍ يَاحَيُّ بَعُدَ كُلِّ شَنَّيٍ

پڑھ کر آئکھیں بند کر کے پندرہ منٹ تک گلا فی رنگ روشنی کا مرا قبہ کیا جائے ۔کھا نوں میں نمک کا پر ہیزنہیں کرنا چاہئے۔

۵۔ کافی کے بیج ، سونٹھ ہم وزن پیس کرسفوف بنالیں۔

ایک پیالی جوش دے کر بانی میں ایک چمچی (Teaspoon) ڈال کر طشتری ہے ڈھانپ دیں۔ گھڑی دکھے کرنین منٹ کے بعدیہ یا نی بمعہ شوف کے پی لیں ۔نہایت مجرب علاج ہے۔

جسم میں جب خون دوڑتا ہے تو رکوں پر دباؤ پڑتا ہے۔اس دباؤ کوبلڈ پریشر کہتے ہیں۔بلڈ پریشر کا تعلق شریا نوں کے بھیلنے اورسکڑنے ہے ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے اسباب کا ابھی تک پوری طرح پیۃ نہیں چل سکاہے۔ بھی اس کا سبب ایک ہوتا ہے اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں۔ گر دوں کے امراض اس کاسب ہے اہم سبب بیان کیا جاتا ہے۔

جگر کے امراض

جگریں لاکھوں قتم کی پر تی رو ہروقت دوڑتی رہتی ہیں۔جگراپی ساخت میں اتنامضبوط ہوتا ہے کہ پندرہ سال تک بھاریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ پندرہ سال کے بعد مقابلے کی سکت باقی نہیں رہتی ۔اس میں اور ذخیروں کے علاوہ گلا تیکوجین (مٹھاس) کابڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ بید مٹھاس ہی جہم کی سب سے بڑی تو ت ہے۔ جب جگر کے اندر غیر صحتند خلیوں کی مقدار لاکھوں گنا زیا دہ ہوجاتی ہے تو جگر کا السر ہوجاتا ہے۔جگر کاتعلق براہ راست معدے اور آئتوں ہے ہے۔ آئتوں میں قد رت کا ایک خاص پر زہ لگا ہوا ہے جس کولبلہ کتے ہیں۔ لبلیے کے او پر جہم کوصحت مندر کھنے کی ذمہ داری ہے۔ لبلہ حسب ضرورت جگر کوانسولین ویتا ہے۔انسولین کی کی سے ذیا بیلے سے ویا بیلے ہے او پر جہم کو ویک کی طرح چاہے جاتی ہے بیات ہے ویا بیلے ہے۔ انسولین کی مطرح چاہے ۔

فور (الدّ افی عظیمی جگر جوشاند ہ درات کوسوتے و قت اور صبح نہار منہ پیکس۔

زردشعا عوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے ۔

بینگئی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے ۔

حب مجلہ کھانے کے بعد ۲-۲ عد د۔

حب مشکی ایک کولی درات سوتے وقت ۔

حب مشکی ایک کولی درات سوتے وقت ۔

زردشعاعوں کا تیل جگر کی جگہ پیٹ پر ہلکے سے دبا وُ کے ساتھا نگلیوں سے مالش کریں ۔

مرہم زرد پیٹ پر مالش کریں ۔

معالج کے مشورہ سے غذا کا جا رہ بنا کمیں اور اس پر مستقل مزاجی سے عمل کریں ۔

معالج کے مشورہ سے فارغ ہونے کے بعد رات کوسونے سے پہلے وضو کر کے ۱۰ مرتبہ

ہیسہ ماللّہ الرَّ محملٰنِ الرَّ جوہُم بِ

جگریا گر دوں کی خرابی ہے اگرجسم پر ورم آجائے تب بھی یہی مراقبہ کریں۔جگر کی بڑھی ہوئی حرارت کومتوا زن کرنے کے لئے انناس،لیموں،شکتر ہ،گریپ فروٹ،انگوراورسیب کھائیں۔ عائے بھی بغیر دو دھ کے بینا عاہئے۔ ذیا بیلس کے مرض میں جسم کمزور ہوکر سو کھنے لگتا ہے اور جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ ذیا بیلس میں ٹہلنا، پیدل چلنا، ہلکی ورزش کرنا اورنثا ستہ داراشیاء ہے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔

علاج کے ساتھ ساتھ کمزوری دورکرنے کے لئے حب مشکی بہترین دواہے۔حب مشکی کانسخہ حضور قلند رہا ہا اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کاعطا کر دہ ہے۔

خارش

سبزشعاعوں کا با نی صبح شام۲-۱۲ اوٹس -زلال سفوف جلجلان صبح نہار منہ-

شربت مصفی ایک ایک چمچه دونوں وقت کھانوں سے پہلے بیکں۔

شربت آب شفانا شتے کے بعداورشام کوعصر کے بعد آ دھے گلاس مانی میں گھول کر پئیں۔

نلے رنگ کی روشنی میں آ و ھے تھنٹے تک لیٹیں۔

سفوف خارش ناریل کے تیل میں حل کر ہے دھوپ میں بیٹے کر پورےجسم پرملیں ۔ایک تھنے کے بعد نیم کے پتوں کے یانی سے غسل کریں ۔معالج کی ہدایت پر پر ہیز ضروری ہے ۔

التفاطهل

لیوریا کی زیادتی ہے اندرونی اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔جس کی وجہ سے بار باراسقاط حمل ہو جانا ہے ۔ضروری ہے کہلیوریا کاعلاج کیا جائے ۔اندرونی سٹم کو درست کرنے اور ڈھیلے پن کوختم کرنے کے لئے:

فو (لاتمافی عامی شعاعوں کا پانی صبح شام ۲ - ۱۱ ونس ۔

زردشعاعوں کا پانی کھانے سے پہلے ۲ - ۱۱ ونس ۔

سزشعاعوں کا پانی کھانے کے بعد ۲ - ۱۱ ونس ۔

سزشعاعوں کا پانی کھانے کے بعد ۲ - ۱۱ ونس ۔

سرخ رنگ شعاعوں کا پانی ا ۔ ۱۱ ونس ۔

ما شتے کے بعد اور رات کوسوتے وقت پیکس ۔

حمل عزری بذی عظیمی دوا خانہ جس شام ۲ - ۲ گرم دو دھ سے کھا کمیں ۔

حب یا قوت ناشتہ کے بعد اور رات سوتے وقت ایک ایک عد داستعال کریں ۔

شربت آب شفا کھانے سے پہلے ایک ایک بڑا چیچ ۔

قرص ابیض ۲ - ۲ کولی کھانے کے بعد ۔

مرہم زرد پیٹ پر مالش کریں ۔

ام الصبیان کانقش ہرن کی جھلی یا مومی کاغذ پرِلکھ کر ، نیلے کپڑے میں سی کر گلے میں پہن لیں ۔فقش کی زکو ۃ پاپٹج روپے ہرجعرات کوخیرات کریں اور ولادت کے بعد بیفقش اٹا رکرنومولود کے گلے میں ڈال دیں ۔ تنین ماہ تک بیفقش بچے کے میں پڑارہے ۔اس کے بعد بہتے پانی میں ڈال دیں ۔

ایام کی بے تیمی اور کمی

ایا م کی کی یا ہے تر تیمی سے چونکہ طبعی طور پر صفائی نہیں ہوتی ۔اس لئے بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پیٹ بڑا ہونا ،نلوں میں دکھن ،ایا م سے پہلے شدید ور دا ور بے تر تیمی ۔ شکایت اگر پرانی ہو جائے تو رقم میں ورم آجا تا ہے۔ جس کی وجہ سے تو لید کا سلسلہ قائم نہیں رہتا ۔جسم پھولنا شروع ہوجا تا ہے۔ کر میں در داو راعضاء شکنی عام ہوجاتی ہے۔ ایا م کی کی اور بے تر تیمی سے چیر سے پر زائد ہال بھی نکل آتے ہیں۔ نظام ایا م اگر عمر سے پہلے بند ہوجائے تو خواتین کے اند رمر دانہ خصوصیات بھی بیدا ہوسکتی ہیں۔

فورالماني

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۱۱ونس صبح وشام ۔ سرخ شعاعوں کا پانی ۲-۱۲اونس کھانے سے پہلے۔ زردشعاعوں کا بانی ۲-۱۲اونس کھانے کے بعد۔

بینگنی شعاعوں کا تیل کمر کے آخری جوڑ رپر رات کے وقت اور صبح دیں دیں منٹ دائروں میں مالش

کریں ۔

قرص مدرا ٢- اكولي جمراه بينگني شعاعوں كاياني -

شربت مدر دوپہر کے کھانے ہے ایک گھنٹہ پہلے دو چمچے۔

نوے: اگر آنتیں کمزور ہوں اور پیچیں اور دستوں کاعا رضد ہوتو قرص مدراستعال نہ کریں۔

مرہم زردنا ف کے جا رو ب طرف مالش کریں۔

غذامیں بھوی کی روٹی، ایڈ ہے کی زردی، دو دھ، مکھن، بند کوبھی، گاج، پالک، لوبیا اور چقندر کھانا مفید ہے۔ان چیزوں میں حیاتین ای(E) کی وافر مقدارمو جود ہے۔ایام میں کی کی وجہ اگرخون کی کمی ہوتو گئے کارس، کیسی کاپانی، جامن کاعرق، موٹگ کی وال کاپانی، ناریل کاپانی، سیب اور شلغم کا اچارمفید ہے۔ رات کوسونے سے پہلے گرمی ہوتو عنسل کر کے اگر میر دی ہوتو وضوکر کے

حكمط حمطك حطكم

••ابا رپڑھ کر جامنی روشنی کا مراقبہ کرنے کی ہدا یت کریں ۔روزا نہ بلانا غدایک ماہ تک پند رہ منٹ مراقبہ کریں ۔

ایام کی زیادتی

فورالقافي

صبح شام قرص استحاضہ ۲-۲ کولی ہمراہ شربت انجارا یک ایک چمچے۔ تخم ریحان پانی میں بھگو دیں۔۲۰ منٹ کے بعد شربت آب شفامیں ملا کر دونوں وقت کھانا کھانے سے پہلے پئیں۔

بہت زیادہ زیا دہ تر ہواور خون کسی طرح بند نہ ہوتا ہوتو لیڈی ڈاکٹر سے انجکشن لگوا کیں یا ہرف کے ٹھنڈے یانی میں بٹیاں بھگو کر پیڑو ہر رکھیں۔

12x9 شیشے پر سبز رنگ پینٹ کرا کر با رہا ر دیکھیں۔اس طرح کہ بھی دیں اور بھی پندرہ منٹ ۲۴ سگھنے میں ڈ ھائی سگھنٹے تک ۔مریض اور شیشہ کا فاصلہ 6 فٹ ہونا جا ہے ۔

معالج کے مشورے سے پر ہیز ضروری ہے۔ بعض اوقات اتنی زیادہ Blee dingہوتی ہے کہ کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتی ۔ اگر علاج کارگر نہ ہوتو مر یضہ کو چاہئے کہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر کے آپریشن کروا لے ۔ اکثر خواتین آپریشن سے خوف زوہ ہوتی ہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ آپریشن کے بعد صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اکثر خواتین آپریشن اس وقت ہونا چاہئے جب علاج کی تد امیرنا کام ہوجا کیں۔

اس مرض میں سبزر وشنیوں کا مراقبہ مفید ٹابت ہواہے۔

ایام کی زیادتی میں کچار کی پھلیاں، چاولوں کی چچ، مربه آلمہ مفید ہے۔ کیونکہ ان میں حیاتین ای(E)اور کے کے (K)موجود ہے۔

ليكوريا

لیوریا ایسامرض ہے جس سے عورت کے اندرصحت میں کام آنے والی انر جی ضائع ہوتی رہتی ہے۔
اندرونی نظام خراب ہوجاتا ہے۔ آنکھوں کے پنچے کالے نشان پڑجاتے ہیں، چپرہ بے رونق ہوجاتا ہے۔ چپرہ
پر جھائیاں ہوجاتی ہیں۔ کمراور پنڈلیوں میں مستقل وردر ہتاہے۔ جسم کمزورہوجاتا ہے۔استقر ارحمل میں وقت
پیش آتی ہے، جنسی خواہشات میں زیاوتی ہوجاتی ہے۔لیکن آسودگی نہیں ہوتی۔ دیکھا گیا ہے کہ لیکوریا کی
مریض خواتین کے بیج بھی زیا وہ صحت مندنہیں ہوتے۔

فورالماني

دو کلو کیکری چھال لے کر چھوٹے چھوٹے گئڑے کر کے پانی میں پکا کیں۔ جب پانی رنگین اور گاڑھا ہوجائے تو قابل ہر داشت گرم پانی مب میں ڈال دیں۔ مریضہ مب میں اس طرح بیٹھے کہ ٹا تکیں ہا ہر رہیں۔ بدن ناف تک پانی میں ڈوہا رہے۔ گھڑی دیکھ کر ۲۰ منٹ تک مب میں بیٹھی رہیں۔ بیٹمل ہفتے میں دو دفعہ۔ آٹھ ہفتوں تک کریں۔ ہر مرتبہ نئی کیکر کی چھال لے کر پکا کیں۔ اس علاج میں دفت پیش آئے تو عظیمی دوا خانہ کا سفوف مغیلان استعال کریں۔

سنرشعاعوں کا یا نی ۲ - ۱۷ ونس صبح شام پئیں ۔

صبح شام قرص سلان ۲-۲عد دسبزشعاعوں کے یانی کے ہمراہ کھائیں۔

بینگنی رنگ شعاعوں کا تیل ناف کے نیچے مثانے پر رات کوسونے سے پہلے دائر وں میں مالش کریں۔ مرض کی شدت ہوتو دو پہر کے وقت شربت آب شفایا نی میں گھول کر پئیں۔

مرس فی شدت ہوتو دو پہر لیے وقت سر بت آب شفا یا فی میں تھول کر پیلیں۔ ایک سے سندہ محال میں ایک ایک سندہ میں ایک سندہ میں ایک میں میں ایک سندہ میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ای

لیکوریا کی مریضہ کوغذ امیں دو دھ کیلا اور تا زہ رس والے میٹھے پھل استعال کرنا چاہئیں۔انگور کا جوس زیا دہ مفید ہے ۔

مرض مزمن اور زیا وہ خرا ب ہو گیا ہو۔مثلاً لیکوریا کی رطوبت پانی کی طرح ٹانگوں پر بہتی ہو۔ہر وفت کپڑے خرا بہوجاتے ہوں تو قرص سیلان کے ساتھ موچ س معجون بھی استعال کیاجائے۔

چہرہ پر سے جھائیاں ختم کرنے کے لئے اور چہرہ کی جلد کونرم و ملائم اور خوبصورت بنانے کے لئے حسن افزاءکریم استعمال کریں ۔

نوٹ:غیرشادی شد ہ خواتین کیکر کی چھال کاعلاج نہ کریں۔

جنسي رغبت ميں کمي

اس بات کا ظہار شرم کی بات نہیں ہے کہ اکثر گھروں میں میاں ہیوی میں گڑائی تسکین نہ ہونے ہے ہوتی ہے۔ جب بیچے ہوجاتے ہیں تو خوا تین کی دلچی جنسی عمل میں کم ہوجاتی ہے۔ 45 سال کی عمر کے بعد بھی جنسی عمل سے رغبت کم ہوجاتی ہے۔ اس بات سے مر دسمجھوتہ نہیں کرنا اور نتیجے میں گھر بے سکون ہوجاتا ہے۔ اس کا اثر بچوں کی تعلیم وتر بیت پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے میاں ہیوی دونوں کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اگر میاں ہیوی دونوں کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اگر میاں ہیوی دونوں کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اگر میاں ہیوی ایک دوسر سے کے مزاج کو سمجھ کرایٹا رکریں تو ذہنی ہم آ ہنگی ہوجاتی ہے۔ ہمیں زندگی میں بہت سے کام مجبوراً کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بیوی میں سر دمزاجی غالب آگئی ہے یا شوہر کو رغبت کم ہوگئی ہے تو خو دیر کام جبوراً کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بیوی میں سر دمزاجی غالب آگئی ہے یا شوہر کو رغبت کم ہوگئی ہے تو خو دیر کو اس جبر بھی کرنا چاہئے تا کہ دونوں کے حقوق پورے ہوتے رہیں۔ جنسی تا ضہ بھوک کی طرح ہے۔ از دواجی تقاضے پر دنیا کی رونق قائم ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

''ہم نے مر دا ورغورت کوایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔''

فورالماني

فل اسکیپ اچھا آ رہ پیپر لے کرسیا ہ چھکداررو شنائی اورمو نے قلم سے اس کے اوپر تین ہاراوپر

5

اَلْقَيْنَا اَلْقَيْنَا اَلْقَيْنَا الْقَيْنَا الْقَيْنَا الْقَيْنَا الْقَيْنَا الْقَيْنَا الْقَيْنَا

ککھ کرفریم کروالیں۔ تین یا چارفٹ کے فاصلے ہے دن میں ہیں منٹ تک دیکھیں۔ جوارش جالینوس م ہم گرا مصبح شام ۔

جوارش شاہی ۴ - ۴گرام ماشتے کے بعداور رات کھانے سے پہلے کھا کیں۔ حب مشکی ایک عد درات کوسوتے وقت دو دھ کے ساتھ کھا کیں۔ موٹی خواتین دونوں وقت کھانے ہے آ دھا گھنٹہ پہلے سفوف فر دل ساگرام کھا کیں۔ سرخ شعاعوں کا تیل صبح نہار منہ پیٹ پراچھی طرح مالش کریں۔

مر دا و رغورت کمر کے جوڑ پر ، ابھار پر جو کولہوں کے درمیان ہوتا ہے ۔ بینگنی شعاعوں کا تیل دائر وں

میں جذب کریں ۔

کھانوں میں جھینگا (Prawn)، مچھلی، ڈرائی فروٹ اور چلغوزے زیادہ کھائیں۔ سرومپری ختم کرنے کے لئے گلا بی رنگ کی روشنی کا مراقبہ کیا جائے ۔مناسب ہے کہ میاں ہیوی اپنا محاسبہ کریں اور ماروارو بیئے سے اجتناب کریں۔

ہسٹیریا

اس مرض میں دورے کے وقت آسانی رنگ کی روشنی مریض پر ڈالیں۔ بیمرض زیادہ اسقاط حمل ہونے ہے، چیض کی خرابی کی بناپر اور لیکوریا کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ شدت مرض میں:

فورالماني

LAY

يَافَتًا خُ	يَافَتًا حُ	يَا فَتًا حُ
يَافَتًا حُ	يَافَتًا خُ	يَا فَتًا حُ
يَافَتًا حُ	يَافَتًا خُ	يَافَتًا حُ

مومی کاغذ پر زردروشنائی ہے لکھ کربتی بنالیں اور بتی روئی میں لپیٹ کر زیتون کے تیل میں ایسی جگہ جلا کیں جہاں ہے مریضہ کو دھوں پہنچتا رہے۔فرائی چین میں تھوڑی سی چینی ڈال کرآگ پر رکھ دیں۔ خیال رکھیں کہ چینی جان ہے۔فیال کرتا گ پر رکھ دیں۔خیال رکھیں کہ چینی جلے بیالی بائی ڈال دیں اوراس بائی ہے۔ جب چینی براؤن ہوجائے چو لہے ہے اتا رکراس میں آ دھی بیالی بائی ڈال دیں اوراس بائی ہے۔تعویذ دھوکر پئیں۔گیارہ روز تک ہے ممل کریں۔ دیکے ہوئے تعویذ کے کاغذ جمع کر کے جلا دیں۔

مرض کی و جوہات معلوم کر کے اس مرض کاعلاج بھی کریں۔جس کی وجہ ہے بسٹیر یا ہوتا ہے۔نظام بہضم کا بطور خاص دھیان رکھیں۔ رات کوسونے سے پہلے ۴۰۰۰ مرتبہ یا فتاح پڑھ کرنیلی روشنیوں کا مراقبہ کریں۔

> مزید قرص جدوارا یک ایک کولی قبح وشام ۔ خمیر ہ ابریشم عظیمی ساگرام دو دھ سے ماشتے کے ایک گھنٹے کے بعد ۔ جوارش کمونی ۲ - ۲ گرام ۔ دو پہر رات کھانے کے بعد بانی سے کھا ئیں ۔ سونے سے پہلے گلوسنز تیل سرمیں اچھی طرح مالش کریں ۔

نوٹ: کتاب رنگ وروشن ہے علاج میں غذا وُں کا جا رٹ شائع کیا گیا ہے ۔اس کے مطابق مریضہ کوغذا کیں استعمال کرنے کامشورہ دیں ۔

دانتوں کے امراض

مرض پائیریا، ما خورہ، سوڑھوں سے خون آنا۔ دانتوں کے امراض عموماً نظام بھنم کی فرابی سے

ہوتے ہیں۔ سوڑھوں کے اندر پہیپ بجرجائے تو پائیریا ہے۔ سوڑھے سکڑنے یا گلے لگیں تو ماخورہ ہے۔

دانتوں کے او پر سوڑھوں کی گرفت کمزور ہوجائے تو دانتوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ نظام بھنم فراب

ہوا درگیس اسفل کی بجائے منہ سے خارج ہوتو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ بات کرتے وقت منہ سے بدبو کے

بھیکے نگلتے ہیں۔ جس سے سامنے والے آدمی کو انتہائی در ہے کرا ہیت اور کوفت ہوتی ہے۔ جبکہ گندہ ذبین آدمی

کواس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس بھاری سے از دواجی تعلقات فراب ہوجاتے ہیں۔ میاں بیوی سے او ربیوی

میاں سے دور ربنا لیند کرتے ہیں۔ لوگ قریب ہوکر بات کرنا لیند نہیں کرتے۔ بات کرتے وقت انہیں

میاں سے دور ربنا لیند کرتے ہیں۔ لوگ قریب ہوکر بات کرنا لیند نہیں کرتے۔ بات کرتے وقت انہیں

میاں سے دور ربنا لیند کرتے ہیں۔ لوگ قریب ہوکر بات کرنا لیند نہیں کرتے۔ بات کرتے وقت انہیں

فلورالماني

سبز شعاعوں کا پانی ۲-۱۶ ونس صبح وشام پیکیں۔ نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۱۶ اونس کھانے سے پہلے۔ زر دشعاعوں کا پانی ۲-۱۶ اونس کھانے کے بعد پیکیں۔ مرہم زرودد وفتت معدے کے جاروں طرف مالش کریں۔

شام کے وقت انا رکے چھکے ایک گلاس گرم پانی میں بھگو دیں ۔

رات بھر بھیکے رہنے دیں اور صبح جوش دے کراس پانی ہے کلیاں کریں ۔ صبح نہار منداور رات کوسوتے وفت عظیم منجن استعال کریں ۔ ہرنما ز کے بعد پیلو کی مسواک کریں ۔

> جوارش کمونی دونوں وقت کھانے سے پہلے۔ قرص صحت ۲ کولی رات کوسوتے وقت۔

حافظے کی کمزوری

د ماغ میں کھر بوں خانے ہوتے ہیں اور ان میں سے برقی روگز رقی رہتی ہے۔اس برقی رو کے ذریعے خیالات، شعوراورلاشعور میں ہے گز رتے رہتے ہیں۔

و ماغ کا ایک خانہ وہ ہے جس میں ہر تی روفو ٹولیتی رہتی ہے۔ایک دوسر اخانہ ہے جس میں پچھا ہم با تیں رہتی ہیں ۔وہ اتنی اہم نہیں ہوتیں کہ سالہا سال گز رنے کے بعد بھی یا وآ جا کیں ۔

و ماغ میں ایک تیسرا خانہ ہے جوزیا وہ اہم ہاتو ں کوذخیر ہ کرلیتا ہے۔وہ موقع محل کی مناسبت ہے بھی یا دآجاتی ہیں اور بھی یا دنہیں آتیں ۔

د ماغ میں چوتھا خاندروفین کی زندگی کا ہے۔جس کے ذریعے آدمی عمل کرتا ہے۔

یا نچواں خانہ وہ ہے جس میں گزری ہوئی ہاتیں اچا تک یاد آجاتی ہیں۔ چھٹا خانہ ایسا ہے جس کے ذریعے یا تو کوئی ہات یا زہیں آتی اور اگریا د آتی ہے تو فوراً اس کے ساتھ عملی مظاہر ہ ہوتا ہے۔

سانواں خانہ وہ ہے جس کو حافظہ یا (Memory) کہتے ہیں۔سانویں خانے میں اگریر تی رو پورے توازن کے ساتھ دورنہ کر ہے تو یا دواشت کمزو رہو جاتی ہے۔اس کیفیت کو عام طور پر دماغی کمزوری کہا جاتا ہے۔

فورالماني

دوعد دبلیٹوں پر لکھ کرنیلی شعاعوں کے بانی سے دھو کرصبح شام پئیں۔

اس کے فو رأبعد

قرص مقوی و ماغ ۲ <u>۲ عد</u> و _

ہمراہ خمیرہ گاؤز بان عنری ۲ - ۲ گرام صبح شام کھائیں ۔

روغن گلوسبز میں روغن کدو ، روغن کا ہو ملا کر دن میں دو مرتبہ سر پر مالش کریں ۔ رات کوسوتے وقت

٠٠ امرتبه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ اَللَّهُ لَا اِللَّهِ اللَّهِ هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوُمُ يِرُّهِ كُرِيْلِي رُشِيْ كَامِ الْجَرِينِ - روزانہ با دام کی ایک گری خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں اور ہرروزایک کا اضافہ کر کے اکیس (۲۱) تک لے جائیں۔

اکیس روز کے بعد ایک ایک با دام کی گری کم کر کے پہلے روز کی طرح ایک با دام گری تک لے ممال ۔ آئیں ۔

اس علاج میں ضروری ہے کہ ایک ایک با دام گری کو دانتوں سے خوب اچھی طرح چبانا چاہئے۔ با دام گری چباتے ،مندد کھ جائے تو تھوڑی دیر آرام کرلیں۔

د ماغ میں ورم

د ماغ میں ورم کی وجہ سے بہت زیادہ پیچید گیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ د ماغ میں ورم کی وجہ سے آدمی بیپوش ہوجا تا ہے۔

صدمہ پہنچنے یا وماغ کو جھٹکا گلنے ہے وماغ کے اندر کوئی رگ ٹوٹ جاتی ہے۔جس کی وجہ ہے مریض کوما (Comma) میں چلا جاتا ہے۔

فورالماني

د نبے کی اون کاٹ کر د نبے کے گلے کے نیچے رکھ کر د نبے کو ذرج کر دیا جائے ۔اون میں خون کوجذب کر کے دھوپ میں سکھالیا جائے اوراس اون کومریض کے کمرے میں جلایا جائے ۔ایسی جگہ جہاں سے مریض کی ناک میں دھواں پہنچتا رہے ۔

قرص الطوخودوس ا - اكولى صبح شام -

خمیرہ گاؤ زبان حدوارعودصلیب ۲-۲گرام ماشتے کے بعداور رات کوسوتے وقت دو دھ کے ساتھ

- 20

کھانے کے بعد جوارش کمونی ، جوارش جالینوس دونوں ملاکر ۲-۲ گرام ،۴ -۴ گرام-

مرہم زرد، صبح شام پیٹ پراچھی طرح مالش کریں۔

اس علاج کے ساتھ ڈاکٹری علاج بھی کیا جاسکتاہے۔

کھانوں میں نمک کم ہے کم استعال کریں ۔خصوصاً با زار کابیا ہوا نمک استعال نہ کیا جائے ۔ ٹابت لاہوری نمک گھر میں پیس کراستعال کریں ۔

نوٹ: علاج میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرائ لا پرواہی خطرماک ہوسکتی ہے۔ ڈاکٹر سے بھی مشور ہ کریں ۔

د ماغی کمزوری

د ماغی کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہوسکتی ہیں۔مومی کاغذ کے ایک گلڑے پر زعفران اورعرق گلاب سے الرضاعت ممانویل تکھیں اورایک پویڈشہد میں ڈال دیں۔

ایک ایک چچ تین مرتبه روزا نه کھا کیں۔

صبح وشام خمیر ه گاؤ زبان عبری ۲- ۶ گرام ہمراه قرص مقوی د ماغ ایک ایک عد داستعال کریں ۔ د ماغی البحین (Nervousness) بہت زیا دہ پریشان رہنے سے احتیاط کریں ۔

نیند پوری ہوما ضروری ہے۔

جولوگ گلوسٹر تیل استعال کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گلوسٹر تیل کے مستقل استعال ہے خواب آور دوا کیں چھوٹ جاتی ہیں ۔ خون کی کثافت جو مسامات کے ذریعے نگلنی چاہئے جب پوری طرح خارج نہیں ہوتی اورخون پورے جس میں کثافت ہوتے ہوتی رہتی ہاوراس کثافت ہورے جس میں سے دورکر کے پھیپوروں میں پنچاہے تو اشجی سٹم میں کثافت ہوتے ہوتی رہتی ہاوراس کثافت میں تعفن ہونے سے اس میں وائرس (Virus) پیدا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں وشواری ہوتی ہے۔ یہ مرض زیا و وہر نزلہ ، زکام اور کھانسی سے ہوتا ہے۔ مریض کو اکثر قبض اور نفخ کی شکایت رہتی ہے۔ بلغم خارج ہونے سے مریض کو آرام ملتا ہے۔

مریف کوچاہئے کہ صاف اور کھلی ہوا، گر دوغبارے پاک فضامیں رہے۔ دھوپ میں چلنے پھرنے اور سخت محنت کرنے ہے اجتناب کرے۔

فورالماني

بہت صبح سویر ہے اٹھ کرسورج نکلنے سے پہلے کئی ہوئے ورخت کے ینچے کھڑے ہو جا کیں۔ درخت کی شاخ سے ایک پیتہ تو ڑیں اور سید ھے نتھنے سے سونگھیں اور پیتہ کچینک دیں۔ دوسرا پیتہ شاخ سے تو ڑیں اور الئے نتھنے سے سونگھیں اور پیتہ کچینک دیں۔ خاکستر نبیب ایک ایک گرام، بالائی یا مکھن میں رکھ کر کھا کیں۔ آدھے تھنے کے بعد نیلی شعاعوں کا تیل، سینے، کمراور پھپچرووں کی جگہ ۵۔۵منٹ دائروں میں مالش کریں۔ لعوق سپستان ۲ گرام، خمیرہ گاؤ زبان سادہ ۲ گرام رات کوسوتے وقت نیم گرم پانی سے کھا کیں۔ سونے سے پہلے

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا قَارِقَ • • امرتبه يِرُّه كرنا رَجِي روشَىٰ كامرا قبه كريں -

سفيدبال

بال خوبصورت گلتا ہے۔خواتین کے سر کے بال ان کے حسن کا لازی حصہ ہیں۔ لیج بالوں میں ایک خاص چیرہ خوبصورت لگتا ہے۔خواتین کے سر کے بال ان کے حسن کا لازی حصہ ہیں۔ لیج بالوں میں ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ جوعورت کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ بالوں میں اگر سفیدی آجائے تو بیه زیا دہ عمر ہوجانے کی دلیل سمجی جاتی ہوجاتے ہیں۔ کم عمری میں بالوں کا دلیل سمجی جاتی ہوجاتے ہیں۔ کم عمری میں بالوں کا دلیل سمجی جاتی ہوجاتے ہیں۔ کم عمری میں بالوں کا دلیل سمجی جاتی ہوجاتے ہیں۔ کم عمری میں بالوں کا سفید ہونا بابالوں کا زیادہ گرنا ایک بیماری ہے۔ کتابسی کرتے وقت اگر چند بال گرجا کیں تو بیت تو فیش کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کتا ہوں کے کی خوال آ کیں تو اس کا علاج کرنا چاہئے۔ بالوں کے گرنے میں جوعلامات اہمیت رکھتی ہیں و دیہ ہیں:

ا۔ سرمیں خشکی

۲ لاوٹی غذاؤں کااستعال

سو**۔** تیزخوشبو دارغیرخالص تیل

۳- صابن کااستعال

۵- غیرمعیاری شیمپو کااستعال

۲۔ بہت زیا دہ چپٹی اور نمکین چیزیں

۷- قبض

۸۔ نیند کی کمی

٩۔ ڈیپریش

ا۔ وسوے ، وہم اور خوف

اا۔ سر کے بالوں کو صحیح وقت پر نہ دھونا اور بالوں کی طرف ہے لا پر واہی برتنا

۱۲ ۔ ایسی تقلیمی او ربرش استعال کرنا جوسر کی کھال کومتا ٹر کرتی ہوں۔

ایسے مریض جن کے بال قبل ازوقت سفید ہو گئے ہوں آرام دہ بستر پر لیٹ جا کیں ۔ ۲ تیکے رکھ کرسر کو او نچا کرلیں اور دن میں ۲۰ منٹ نا رنجی شعاعیں اور را ہے کو ۱۵ منٹ نیلی شعاعیں سر پر ڈالیں ۔ گرمی میں را ہے کوسونے سے پہلے اور سر دی میں: دوپېر کے دونت گلومبزتیل سرمیں اچھی طرح جذب کریں۔ گلومبزتیل بھیکے اور شیلے بالوں میں نہ لگا کمیں۔ انگلیوں کی پوروں سے اس طرح مالش کریں کہ بالوں کی جڑوں میں جذب ہوجائے۔ (unrays Shampoo) سن ریزشیمپوسے سردھو کمیں۔ خمیر ہ مرجان ۲- ۲ گرام صبح شام کھا کمیں۔ قرص صحت ۴ عد درات کوسوتے وقت کھا کمیں۔ جلد بازی نہ کریں۔ دو (۲) یا تین (۳) ماہ تک علاج کریں۔

سر على درد

سر کا دروکئی وجہ ہے ہوتا ہے۔ سر دی ہے، گرمی ہے، بخار کی وجہ ہے، ذہنی دہا و کی بناء پر ، نیند کم ہونے ہے، بندنز لے ہے، قبض کی وجہ ہے او رزیا وہ از دواجی تعلقات ہے سر میں زیا وہ ورد ہوتا ہے۔ ورد پورے سر میں ہوتا ہے یا آ دھے سر میں ۔

فورالماني

زردشعاعوں کا پانی ۲-۱۱ونس صبح شام۔ نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۱۱ونس دونوں وفت کھانے سے پہلے۔ اکیس درد۴ کو لی ناشتے کے بعد چائے کے ساتھ۔ بعد طعام سفوف و فاق ۲-۲ گرام نا زہ پانی کے ساتھ۔ سوتے وفت قرص صحت ۲عد دجو شاندے کے ساتھ۔

تھکان اور ذہنی دباؤ کی وجہ ہے اگر سر میں در دہوتو قرص مقوی دماغ ۲-۲ کولی صبح وشام دو دھیا چائے کے ساتھ کھا کیں ۔

نیند کی کمی سے سر میں در دہوتو اسرول دو کولی عرق گلاب کے ساتھ لیں اور گلوسبز تیل سر میں مالش کریں ۔

بند نزلہ کی وجہ ہے ہوتو صبح شام دارچینی کی چائے پئیں۔ قبض کی وجہ ہے ہوتو دونوں وقت کھانے کے بعد حب تنکارا ۲۰ کو لی کھا کیں۔ آ دھے سر میں در دہوتو اطریفل اسطوخو دوس صبح وشام کھا کیں۔ دروے منتقل نجات پانے کے لئے گنجر کے بعد گھڑی و کیے کرچالیس منٹ تک آ رام آ رام سے چہل قد می کریں اور ہلکی پچلکی ورزش کریں۔ رات کوسوتے وقت پند رہ منٹ تک نیلی روشنی کامرا قبہ کریں۔

جسمانی کمزوری

جسمانی کمزوری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔معدے کا نظام درست نہ ہو، جگرمتاثر ہو، پیٹا ب میں خرابی ہو، آنتوں کے اندرلعاب ٹوٹ جائے ، ڈیپریش،خوف اور بےخوابی ہے بھی جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔علاج کرنے ہے پہلے جسمانی کمزوری کا سبب معلوم ہونا چاہئے۔

> فو (الدَّمَانِی ماشتے مین اور رات کو کھانے کے بعد شہدا ور کھجور کھا کیں۔ شربت جگر، شربت مصفی ایک ایک چمچے کھانے سے پہلے۔ حب یا قوت ایک ایک کولی ماشتے کے ایک گھنٹے کے بعدا و رعصر کے وقت ۔ حب کبد ۲-۲ کولی دو پہر کو کھانے کے بعد۔ شربت فولا درات کے کھانے کے بعد ایک چمچے۔

یہ دنیا مسائل کی دنیا ہے، نشیب وفراز کی دنیا ہے۔ ماکا م اور کامیا ب ہونے کی جگہ ہے، جب مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہونا تو انسان کے اوپر جمود طاری ہوجاتا ہے۔ فہم وفر است اور قوت ارا دی ختم ہوجاتی ہے۔ کاروبا رئیں ماکا می کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ انسان فیصلے غلط کرتا ہے۔ گھرہے ہر کت اٹھے جاتی ہے، گھربے رونق ہوجاتا ہے، گھرکے افرا دایک دوسرے کے لئے عذا ب بن جاتے ہیں۔ روحانی اور جسمانی صحت خراب ہوجاتی ہے۔

گھر کے افرا دزیا وہ سے زیا وہ اللہ کاشکر اوا کریں ، ہمیشہ اپنے سے پنچے دیکھیں اور ایک دوسرے کے لئے ایٹارکریں ، چاندی یا سونے کی انگوٹھی پر 9 خانے ہنوا کران کے اندر 9 کا ہندسہ کندہ کرالیا جائے اور بیہ انگوٹھی سیدھے ہاتھ کی چوٹھی انگلی سے ہرا ہروالی انگلی میں پہن لی جائے ۔

نوٹ: خواجہ شمس الدین عظیمی ولد حاجی انیس احمد انصاری نے 9 کی انگوشی کی خاصیت کے ہارے میں روحانی ڈاک میں تفصیل لکھی تھی ۔جس کے بتیج میں ہزاروں مرووخوا تین نے بیا نگوشی پہن کی اور ہرشہر میں زیور کی طرح سناروں نے بیا نگوشی بنانی شروع کر دی لیکن زیا دور انگوشیوں پر 9 کا ہندسہ مجی طرح نہیں لکھا گیا ہے۔جس کی وجہ سے مقاصد میں کامیا بی کا تناسب کم ہوجا تا ہے ۔انگوشی پہننے سے پہلے اطمینان کرلیا جائے کہ 9 کا ہندسہ انگوشی پر سیجے طرح کندہ ہو۔

صحت کے لئے ورزش کرنا ضروری ہے۔ورزش کے ساتھ ساتھ سا دہ غذا استعال کی جائے ۔کھانا

وفت کی بابندی کے ساتھ کھا کیں۔

دن بھر کے کاموں کے لئے نظام الاو قات بنائیں۔ ہر کام وقت پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ زیا دہ چکنائیوں سے پر ہیز کریں۔ رات کوجلدی سوئیں اور صبح سورج نگلنے سے پہلے بیدار ہو جائیں۔ گھر میں معاش اور کاروباری مسائل کے بارے میں بالکل نہ سوچیں اور کاروبار کی جگہ گھریلو مسائل کے بارے میں نہ سوچیں۔

خوش رہیں اور دوسروں کوخوش رکھیں ، ہنتے رہیں۔ ہنسی علاج غم ہے۔رونے بسورنے سے مسائل حل نہیں ہوتے اور زیا دہ الجھ جاتے ہیں ۔

یہ دنیا ختم نہیں ہوئی ۔ دنیا قائم ہے۔ آپ بھی زندہ ہیں ۔ تدبیرا در کوشش کے ساتھ اللہ کے او پریفین رکیس ۔ ہر کام اپنے وقت پر پورا ہوجائے گا۔ یر تی رومستقل دماغ میں ہے گز رتی رہتی ہے۔اس کے درمیان کامک ریز آجائے او ردماغ میں سیدھی طرف چارا کچ ہٹی ہوئی ہوتو پر تی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔کندھے سے پیر تک اس کااثر ہوتو فالج کامام دیا جاتا ہے۔

فورالماني

سفیدنمک کے چھوٹے چھوٹے گلڑے کر کے ایک شیشے کے جارمیں ڈال کراسٹول پر اس طرح رکھیں کہ مریض کی نظر پڑتی رہے۔

سفید چینی کی پلیٹوں پر فالج کاعلاج لکھ کرسرخ شعاعوں کے پانی ۲-۱اونس سے دھوکر صبح شام پئیں۔ حب عنبرایک ایک کولی رات کوسوتے وقت دو دھ کے ساتھ کھا کیں۔

سرخ شعاعوں كاتيل متاثر ه جگهوں بر دائروں ميں مالش كريں -

معجون ا ذرا تی دونوں و فت کھانے سے پہلے ،قرص ا ذرا تی ایک عد دفیج نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا کیں ۔جنگلی کبورتر کا آب جوش پئیں ۔

خطرناک مرض ہے۔علاج میں احتیاط اور تجربہ ضروری ہے۔مرض کی نوعیت کے پیش نظر اساتذہ ہےمشورہ کریں۔ فالج ہے متعلق کتابوں کا مطالعہ کریں۔

معالج سجھتے ہیں کہ مریف کے سامنے کتا ب کھولنا مریف پر اچھااٹر مرتب نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھے نہیں ہے۔ مریف کوآپ جتنی دیر توجہ دیں گے اس کے مرض کے بارے میں جتنی چھان بین کریں گے مریض مطمئن اورخوش ہوتا ہے اوراس کے اندر شفایا ب ہونے کا یقین پیدا ہوجا تا ہے۔ مرض کی تشخیص اور علاج تجویز کرنے کے لئے مریض کے سامنے کتب کا مطالعہ بری بات نہیں ہے۔ مریض پر اس کا چھااٹر مرتب ہوتا ہے۔

كھانى

ختک کھانسی میں بلغم دیر ہے اور دفت سے نکلتا ہے۔ فور (لاگها فی

نيلى شعاعوں كاياني ٢-١٧ اونس صبح شام -

شربت خنگ کھانسی ایک ایک چچے ناشتے کے بعد اورعصر کے بعد نمیر ہ گاؤ زبان سا وہ ،لعوق سپستان ۲-۲ گرام دونوں وفت کھانے ہے آ دھا گھنٹہ پہلے جوشاند ہاسطوخودوس رات کوسوتے وفت پئیں ۔

ما رفجي شعاعوں كاتيل سينے پر مالش كريں -

تر کھانسی میں بلغم گاڑ ھا ہو کرسینے میں جم جا نا ہے اور کھانسی کے ساتھ نکلتا ہے۔

تر کھانسی میں نا رنجی شعاعوں کا یا نی ۲-۱۱ونس ، دن میں تین با ریلا نا مفید ہے۔

مزمن کھانسی میں بھی ما رنجی شعاعوں کا یا نی مفید ہے۔

رات کوسوتے وقت امرود کے پنتے اور آئے کی بھوی پانی میں جوش کر کے چھان کر پئیں ۔ نیم گرم پانی سے رات کوسوتے وقت اور صبح نہار منه غرا رے کریں ۔ نیلی شعاعوں کا تیل سینے پر پھیپھڑوں کی جگہ مالش کریں ۔ شربت صدرصبح شام ایک ایک چھے پئیں ۔

معالج کے مشورے سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ بچہ کا نا زک بھیچھڑا کھانسی کی تکلیف ہر دا شت نہیں کرسکتا اور نہو وہلغم کوجوان آ دمی کی طرح خارج کرسکتا ہے۔ بلغم کھانسی سے ساتھ اکھڑتا ہے تو بچیڈنگل لیتا ہے۔ ای ممل سے ہاضمہ خرا ب ہوجاتا ہے۔ بچہ کوسر دی ہے بچاکمیں۔

كنثه مالا

غلیظ، در بہضم اور بلغم پیدا کرنے والی چیزیں عام طور پر اس مرض کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ مرض گردن کے غدو دیں ہوتا ہے۔ رسولی اور اس ورم میں بی فرق ہوتا ہے کہ رسولی اور اس ورم میں بی فرق ہوتا ہے کہ رسولی کا کوشت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ رسولی کی گلٹیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ ورم کی گلٹیاں کوشت کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں اور شخت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بید خنا زیر کی گلٹیاں کیک کر پھوٹ جاتی ہیں جن میں ہے ساتھ جمٹی ہوئی ہوتی ہیں اور شخت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بید خنا زیر کی گلٹیاں کیک کر پھوٹ جاتی ہیں جن میں سے مواد نگلتا رہتا ہے۔ ہلکا بخار رہتا ہے اور بھی بخار تیز ہو جاتا ہے۔

فورالماني

۲-۲عد دکوڑیاں۔جن کے اور کول دائر ہبنا ہوا ہوتا ہے لے کرتیز گرم پانی سے دھوئیں اور کاٹن کے مضبوط کپڑے میں باندھ کر پوٹلی بنالیں ،اس پوٹلی کو پانی میں پکائیں۔ یہ پانی مٹی کی ہانڈی کیا اشین لیس اسٹیل کے بتیلے میں جوش دیں۔

کھانا پکانے ، چائے بنانے اور پینے میں یہی پانی استعال کیا جائے۔

نیلی شعاعوں کا پانی ۲۔ ۱ اونس صبح شام۔

زردشعاعوں کا پانی ۲۔ ۱ اونس دونوں وفت کھانا کھانے سے پہلے۔

اطریفل غدو وی ۱ گرام رات کوسوتے وفت کھا کیں۔

بیرونی استعال کے لئے نیلی شعاعوں کا تیل اور روغن سور نجان تلخ مالش کریں۔

سرخ شعاعوں کا تیل پیٹ پر ہلکے ہاتھ سے دن میں ایک وقت مالش کریں۔

ایک ہفتے کے بعد کنٹھ مالا شربت ایک ایک چچچ کھانے سے آ دھا گھنٹہ پہلے پئیں۔

لعوق خیار شعم ۱ گرام صبح شام کھا کیں۔

علاج کی مدت کم از کم ۴۰۰ دن ہے۔ پوٹلی ۱۴ دن تک کارآمد ہے لیکن پانی ہر چوہیں تھنظ کے بعد نیا
پایا جائے ۔ چو دہ دن کے بعد نئی پوٹلی بنالیں ۔ دوران علاج سرخ مرج استعال نہ کی جائے ۔ چکنا ئی میں دلیں
تھی یا زیتون کا تیل استعال کیا جائے ۔ اس کے علاوہ ہرفتم کی چکنا ئی سے پر ہیز کیا جائے ۔ مریض کوالیمی فضا
میں رہنا چاہئے جوگر دو غبار سے پاک ہو۔ سخت گرمی یا سخت سر دی بھی اس مرض میں نقصان وہ ہے ۔ اس مرض
میں سمندر کا سفر کرنا فائدہ بخش ہے ۔

ما گ بھنی سے پھول بیس کر پیٹر ول جیلی ماموم میں ملا کر گلٹیوں پر لگا کیں۔

کان کے امراض

کان قوت ساعت کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ہم آوازیں سنتے ہیں۔ خیالات کی اہریں ہوا کے دوش پر کان میں جمع ہوکر کان کے پر دے ہے فکراتی ہیں اور دماغ انہیں محسوں کرتا ہے۔ کان کی مالی کان کے ہیرو نی سوراخ ہے شروع ہوکر درمیانی حصہ (ڈھول) تک پہنچی ہے۔ یہ نالی سوا اٹج کمبی بینوی شکل کی ہوتی ہے۔ دونوں سروں پر کشادہ ، درمیان میں شک ہوتی ہے۔ اس مالی میں چھوٹی گھٹیاں ہوتی ہیں ، جن سے ایک لیس دار رطوبت رتی رہتی ہے۔ جسے کان کامیل کہتے ہیں اور اس مالی میں چھوٹے چھوٹے ہوئے بال بھی ہوتے ہیں۔ یہ بالگر دوغیا راور کیڑے مکوڑوں کوکان میں نہیں جانے دیتے۔

فورالماني

نیلی شعاعوں کا پانی صبح شام اور زروشعاعوں کا پانی کھانے سے پہلے ۲ - ۱۱ ونس تین مرتبہ اَلَّذِی خَلَقَ فَسَوَیٰ ٥ وَ الَّذِی! قَدًرَ فَهَدیٰ ٥

پڑھ کر دم کر کے بیکیں۔زر دشعاعوں کا تیل رات کوسوتے وقت پیٹ پر مالش کریں۔اس کے بعد قرص صحت ہمراہ جوشاند ہ اسطوخو دوس بیکیں۔

اگر کان میں در دہوتو تین مرتبہ قل اعو ذہر ب الفلق پڑھ کرا یک چھے پانی یا دو دھ پر دم کر کے پئیں۔
کان میں سے پیپ (Pus) آ رہی ہواور دواؤں سے ٹھیک نہ ہورہی ہوتو پھٹکری کو جلتے ہوئے
کو کلے پر ڈال دیں پھٹکری میں سے پانی نکل کرچھکری پھول بن جائے گی ۔جس کو کھیل بھی کہتے ہیں ۔اس کو
پیس کر شہد میں ملا کر بینڈج (Bandage) میں لت بہت کر کے کان میں رکھیں ۔ رات کو کان میں رکھ کرشج
نکال دیں اور ضبح کان میں رکھ کر رات کو نکال دیں ۔

کان میں در دہوتو کان سے پیپ بہنے کاعلاج نہ کریں - ENT ڈاکٹر سے مشورہ کریں -

کتاب'' رنگ و روشن سے علاج''میں فالجے، پولیوا و رلقو ہ کے اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مخفراً یوں سمجھ لیجئے کہ روشنی کی رَو جب ام الد ماغ سے گزرتی ہے۔ اگر اس کے درمیان کامک ریز (Cosmic Rays) آجائے تو ہر تی نظام تباہ ہوجا تا ہے۔اس کا اثر کندھے سے پیرتک ہوتا ہے اور ای کو فالح یا پولیو کہا جاتا ہے۔

لقوہ کا تعلق اعصاب ہے ہے۔ وہاغ کے خلیوں کی درمیانی رو جب ایک طرف زور ڈالتی ہے تو اس کا اثر چیرے میں کسی بھی طرف ہوجاتا ہے اور چیرے کے عضلات ٹیڑھے ہوجاتے ہیں۔اگر اس کا اثر ہراہ راست کا نوں ، آنکھوں ، ناک اور جبڑے پر ہوتا ہے تو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوجاتی ہے اور جبڑے کا جوجصہ دانتوں کو سنجالے ہوئے ہے متاثر ہوجاتا ہے۔

> بنولے كافالص تيل لے كر ۱۱۰۰م تبه بِسُم اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْم رَمِيْمُ فَوُقُ الْحَامُ

پڑھ کرتیل پر دم کریں اور بیرتیل آدھی ہای روٹی پر چپڑ کرضیج نہار منہ کھائیں۔ نیلی شعاعوں کا تیل گردن کے جوڑ پر مالش کریں اور سرخ شعاعوں کا تیل متاثر ہ جھے کے دوسری طرف مالش کریں۔ ہاقی علاج معمولات کے مطابق کیا جائے۔ انیانی دماغ پرآسان سے خیالات کی روآتی رہتی ہے۔اور دماغ ان خیالات میں معانی پہنا تا رہتا ہے۔معانی پہنا تا رہتا ہے۔معانی پہنا تا رہتا ہے۔معانی پہنا نے والی صلاحیت اہروں کے ذریعے آنے والے خیالات کوالگ الگ کر کے مظاہراتی صورت میں میں وکھاتی ہے۔اگر اہروں میں اعتدال سے زیا وہ ججوم ہوجائے تو روکی تقنیم رک جاتی ہے۔الی صورت میں مرگ کا دورہ پڑجا تا ہے۔

مریض ہے ہوش ہوکرز مین پرگر جاتا ہے اور تکلیف میں لوٹے لگتا ہے۔منہ سے کف اور جھاگ نگلتا ہے۔ منہ سے کف اور جھاگ نگلتا ہے۔ ہاتھ با وُں ٹیڑ ھے ہو جاتے ہیں۔ چہرہ ڈراؤنا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ سانس اوپر چڑھ جاتا ہے۔ سانس کے ساتھ خرائے کی آواز آتی ہے۔ زبان دانتوں کے بیچے آکر کٹ جاتی ہے۔ ایک طرف کے ہاتھ با وُں کو جھٹکا سالگتا ہے اور دور رے کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔مریض میں سنی ساس موش میں سنی سے دی منٹ تک بے ہوش رہ سکتا ہے۔ چند مریعنوں نے بتایا ہے کہ دور ہے ہے پہلے ڈراؤنی شکلیس نظر آتی ہیں۔کانوں میں با جے کی آواز سائی ویتی ہے۔مرگ کے مرض میں بے شار دوائیاں استعال میں ہیں لیکن میری دانست میں ایلو پیھی طریقہ علاج اس مرض میں زیا دہ مفید ہے۔

فورالماني

9x12 کی شیشے کے اوپر سرخ رنگ کا پینٹ کرا کرسورج غروب ہونے سے پہلے او رطلوع آفتاب کے وقت دیں دیں منٹ مریض کو دکھا کمیں ۔

> قرص صرع ۲-۲ کولی ہمراہ خمیرہ گاؤزبان جدوار ۲-۱ گرام صبح شام کھلائیں۔ مرہم زرد پیٹ پر ملکے ہاتھ سے دائروں کی شکل میں دود فعہ مالش کریں۔ سونے سے پہلے گلوسنر تیل سرمیں اچھی طرح مالش کریں۔ یا پچے ماہ تک علاج جاری رکھیں۔

قبض نہیں ہونا چاہئے نمکین چیزیں کم ہے کم اور میٹھی چیزیں زیادہ کھا کیں۔ نیند پوری ہونا ضروری ہے۔مریض کے لئے آٹھ ہے دیں تھنٹے سونا ضروری ہے۔اس سے زیادہ نیند لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ضعف بإه

فورالماني

بینگنی شعاعوں کا پانی ۲-۱۷اونس صبح وشام -

سرخ شعاعوں کا بانی ۲-۱۱ ونس کھانے سے پہلے۔

نیلی شعاعوں کا تیل کمر سے آخری جوڑ پر دی منٹ رات کواور بینگنی شعاعوں کا تیل پانچ منٹ صبح کے

و فت ، بلکی ی ورزش کے بعد دائر وں میں مالش کریں ۔

مغلظ ۲- ۲ گرام صبح شام جامنی شعاعوں کے بانی کے ساتھ۔

حب یا قوت ایک ایک کولی سرخ شعاعوں کے یانی کے ساتھا شتہ کے بعد۔

حب ممک عنبری اعد درات کوسوتے وفت دو دھ ہے ہمراہ لبوب کبیر ساگرام لیں۔

معالج کے مشورہ سے ہیرونی استعال کے لئے طلامقوی خاص مفید ہے۔

جريان _ بدخواني

یہ بہت موذی مرض ہے۔مریض کو آہتہ آہتہ ہے جان کر دیتا ہے، آٹھوں میں جلقے پڑجاتے ہیں، چیرہ سو کھ جاتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، ٹائگیں پتلی اور کمزور ہو جاتی ہیں، قوت مدا فعت ختم ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ہروفت ستی، کا بلی اور مایوی مسلطر ہتی ہے۔

معالج کے لئے ضروری ہے کہ مریض ہے جسم میں غیر ضروری حدت اورگرمی کا خیال رکھے ۔گر دوں کی کارکر دگی کو بھی نظر میں رکھناضرو ری ہے ۔روزا نہ آ دھا کلو پچی لوگی ،کھیرے،کٹڑی کی طرح کھانے کامشورہ دیں ۔

اس مرض میں بتلا بچے عموماً مخر با خلاق لٹر پچر پڑھتے ہیں یا پھر عربیاں فلمیں و کیھتے ہیں جس کی وجہ سے جوان خون میں اشتعال بیدا ہوجا تا ہے اور بیمرض لاحق ہوجا تا ہے۔ بیارا ورمحبت کے ساتھ دوستا ندا ز میں بچوں کونفع و نقصان سمجھا کمیں ، نو جوان بچے ، خلوص ، ایٹا را وردو تی کی بہت قدر کرتے ہیں ۔ خصہ ، طنز ، بلا وجہ روک ٹوک اور عزت نفس مجر و ح ہونے ہے ان کے اندرشد بد ہیجان ہر یا ہوجا تا ہے اورو ہ کوئی بھی غلط راستہ اختیار کرسکتے ہیں ۔ ہزر کوں اور معالجین کواس بات پرنظر رکھنی چا ہے کہ جس قوم میں نو جوان نسل میچے ہوتی ہو و قوم میں خوجوان نسل میچے ہوتی ہو و قوم میں مین و جوان نسل میچے ہوتی ہو و قوم میں مین و جوان سرم مین اور معالم نہیں مین اور معالم نہیں مین ۔

والدین کو چاہئے کہ اپنی او لا د کوجنسی تعلیم دیں یا اپنے برز رکوں دوستوں ہے انہیں جنسی بے راہ روی کے نتائج ہے آگا ہ کروا کیں ۔مشر قی معاشر ہ میں قائم بے جاشرم و حیا ہے او لا دکو بیر پیتے نہیں چاتا کہ جنسی جذبات کے دبا ؤ کاکس طرح مقابلہ کیا جائے ۔

حضورقلندر بإ با وليا ءرحمته الله عليه نے تعليم کے دوران ، مجھ سے فر مایا:

بیٹے کی شادی ہوئی تو ہاپ نے بہواور بیٹے کے درمیان اپنی چا رہائی ڈال لی اور ہفتہ میں ایک دن دونوں کو تنہائی دی۔ ایک روز بیٹے نے اپنی ٹا نگ اپنی ہیوی کی طرف کچیلا دی۔ ہیوی ٹا نگ پر سوار ہوگئی اور شوہر کی چار بائی پر آگئی۔ تسکین کے بعد بیٹے نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا کہ ٹا نگ پر بیٹھ کر ہیوی اپنے پلنگ پر جلی جائے۔ لیکن ٹا نگ جھول کھا گئی اور ہیوی خسر کے اوپر گرگئی۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ اگرتم ایک سال تک میر سے سوچنے کے مطابق عمل کر لیتے تو تمہاری ٹا نگ میں جھول نہ آتا۔

فورالماني

سبز شعاعوں کا اپنی ۲-۲ اونس صبح شام۔

زردشعاعوں کاپائی ۲-۲اونس کھانے سے پہلے۔ نیلی شعاعوں کاپائی ۲-۲اونس کھانے کے بعد۔ جوارش کمونی ۲-۲گرام کھانے کے بعد۔ اگر قبض ہوتو سوتے وقت قرص ملین ۲عد دنیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ رات کوسونے سے پہلے ۱۰ ابار کلمہ شہادت پڑھ کر سبزروشنی کا مراقبہ کیا جائے۔ مرض بہت پرانا اور پیچیدہ ہوتو ریڑھ کی ہڑی پر جامنی رنگ کی شعاعیں پندرہ منٹ تک ڈالی جائیں اور ضبح شام جامنی شعاعوں میں تیار کیا ہوا دو دھ پئیں۔

جنسی کمزوری۔ اولا د کے جراثو ہے کم ہونا

فورالماني

معجون مروار بدهیج نهارمنه ۲ گرام دوده سے ۔ .

معجون نقرہ خاص ۲ گرام عصر کے بعد دو دھ ہے۔

حب مشكى ايك عد درات كوسوتے وقت دو دھ كے ساتھ۔

جامنی شعاعوں کا تیل کمر کے جوڑ پر جو کولہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دائر وں میں صبح اور رات ۱۰ منٹ تک مالش کریں ۔

سفید چینی کی پلیٹوں پر کتاب روحانی علاج میں ہے با نجھ بن کا علاج ، زردے کے رنگ اور عرق گلاب ہے لکھ کرصبح شام بینگنی شعاعوں کے بانی ہے دھوکر پئیں۔

آ دھی رات گز رنے کے بعد تین سومرتبہ یا اول پڑھ کر پانی پر دم کر کے دونوں میاں ہیوی پئیں۔ علاج کے دوران چالیس رو زتک جماع ہے پر ہیز کریں۔

لیکن بیعلاج کئی ماہ تک جاری رکھیں ۔مردا نہ کمزو ری زیا وہ ہوتو سرخ شعاعوں کا تیل عضو خاص پر انگشت شہا دے ہے ملکے ملکے مالش کریں ۔

چیک اپ کرانے کے بعد رپورٹ و کیجے لیں اور نین ماہ کے بعد دوبا رہ لیب میں ٹمیٹ کرائمیں ۔اولا د کے جمد ثوموں میں اضافہ ہونے برمز پر مکمل صحت یا ب ہونے تک علاج جاری رکھیں ۔ و ماغ میں سے بوآتی ہو، ماک بند ہو، آئکھیں بھاری ہوں ۔کانوں میں آواز آتی ہو یا سیٹیاں بجتی ہوں ۔ وماغ میں کوئی چیز بھری ہوئی محسوس ہو۔ سانس لینے میں دفت پیش آتی ہو، کان کی لویں گرم ہو جائیں ۔جسم ٹوٹنا ہوامحسوس ہوتو یہ بندنزلہ کی علامت ہے۔

فورالماني

جوشانده رات کوسوتے وفت اورضح نہارمنه پیکن۔

شربت اسطوخودوس ایک ایک چمچے کھانے سے پہلے لیں۔

اطریفل زمانی ۲-۲ گرام کھانے کے بعد۔

زر دشعاعوں کا تیل رات کوسوتے وقت پیٹ پر مالش کریں اور ماک کے تھنوں میں لگا کیں۔

نیلی شعاعوں کا یا نی صبح شام ۲-۱۱ونس -

زردشعاعوں کا یانی کھانے سے پہلے ۲ - ۱ اونس -

قرص صحت دو کولی سوتے وقت۔

نيذنهانا

پہلے نیندنہ آنے کی وجوہات معلوم کی جائیں۔ نیندنہ آنے کی گئی وجوہات ہیں: مثلاً (۱) منتشر خیالات، (۲) ڈیپریشن، (۳) خوف، (۴) مجازی عشق، (۵) دماغ میں خطکی، (۲) بہت زیا دہ تھکان اور بے آرامی، (۷) اعصابی کشاکش، (۸) دماغی کشکش، (۹) گیس کا مرض، (۱۰) زیادہ گرمی، (۱۱) زیادہ سردی۔

پہلے ان باتوں سے جہاں تک ممکن ہوخود کو بچانا ضروری ہے۔

فورالماني

قرص مقوی و ماغ ، ہمراہ خمیر ہ گا وُ زبان عنبری صبح شام آ دھی آ دھی آ دھی گھا کیں۔ قرص اسرول ماعد د دو دھ یا شربت شفا کے ساتھ رات کوسوتے کھا کیں ۔ زردشعاعوں کا تیل پیٹ پراچھی طرح مالش کریں ۔

روغن گلوسبروس منث تک سرمیں مالش کریں۔

آئھیں بند کر کے بستر میں لیٹ جائیں اور بیقصور کریں کہ گرون سے ماف تک جسم پر شیشے کا جار ہے ۔جس میں ہلکی ، ٹھنڈی اورفر حت بخش دو دھیا روشنی بھری ہوئی ہے ۔جب بیقصور قائم ہو جائے تو سور ۃ بقرہ کی آیات ۔الم سے یومنون ہالغیب تک پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے پڑھتے سوجائیں ۔

کھانوں میں تیز نمک، مرچ، بناسپتی تھی اور تیل ہے پر ہیز کریں ۔ صبح سورج نکلنے ہے پہلے کھلی فضا میں بیڑھ کریا کچ مرتبہ ناک ہے سانس اندرلیں اور منہ ہے نکال دیں ۔

سانس آہتہ آہتہ بہت آہتہ لیں اور نکالتے وقت بھی جلدی کا مظاہر ہ نہ کریں ۔سانس نکالتے وقت منہ کول کر کے سانس نکالیں ۔جس طرح سیٹی بجاتے وقت منہ کول ہو جا تا ہے ۔

> رات کے کھانے میں سویا کے ساگ کی بھجیا لگا کر کھا کیں۔ خوش رہیں ،خوب ہنسیں ، ہنسی نہ ہے تو مصنوعی ہنسی ہنسیں ۔

آ دمی ساری زندگی مصنوعی خول میں بند رہتا ہے۔اگر مصنوعی ہنسی ہنستا رہے تو کم ہے کم اس سے میہ فائد ہ تو ہے کہ دوسر بےلوگ خوش ہوجاتے ہیں اور آہستہ آہستہ خوش رہنے کی عا دے پڑجاتی ہے۔ كمزورنكاه

فورالماني

نیلی شعاعوں کا پائی ۲-۲ اونس صبح شام ۔ زردشعاعوں کا پائی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے۔ سبزشعاعوں کا یانی ۲-۲ اونس کھانے کے آ دھا گھنٹے بعد۔

خمیر ہ مرجان ۲- ۱ گرام ہمرا ہ قرص مقوی د ماغ ۲-۲ کولی ناشتے کے بعد اور عصر کے بعد لیں۔ روغن گلوسبز سر دی میں دو پہر کے وقت اور گرمی میں رات کے وقت سونے سے قبل سریر مالش کریں۔ سونف با دام گری اور کوز ہمصری کاسفوف بنا کرضج شام رات ہم ماہ تک کھا کمیں۔

رات کوجلدی سوجا کیں ۔ صبح سویرے بیدا رہوکر ہاتھ منہ دھوکر یا وضوکر کے سورج نکلنے سے پہلے ایسی حکمہ آلتی پالتی مارکر بیٹھ جا کیں ، جہاں ہے سورج نکلتا ہوانظر آئے ۔

جیسے ہی افق ہے سورج پر آمد ہو، پلک جھیکے بغیر سورج کوا یک منٹ تک دیکھیں۔ نوٹ: ایک منٹ ہے زیا وہ سورج بنی نہ کریں ۔خیال رہے کہ سورج بنی اس وقت کی جائے جب سورج میں پیش اور تیزی نہ ہواوروہ سرخ کولے کی طرح نظر آئے ۔

مىسىك رپوركس

مائيرواسكو يك جانج

Microscopic Examination

1111/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	گر دوں کی سوزش میں ان کی مقدار پیٹا ب میں بڑھ جاتی ہے۔م
a جَب	دو RBC فی ہائی پاور فیلڈ سے زیا دہ ہوں تو الیم صورت کو پیٹا ب میں RBC فی ہیٹا ب میں Hematuria کہتے ہیں۔ یہ صورت حال گر دوں کی بیماری میں ہو جبکہ عورتوں میں 4-3 RBC فی ہائی پاور فیلڈ تک نار مل ہیں۔اس گر دوں کی بیماری کو ظاہر کرتے ہیں۔ بچوں میں ایک RBC فی ہائی پا
۲۔ پیٹاب میں خون کے سفید خلتے گر (WBC)	یاری کوظاہر کرتا ہے۔ گردوں کی سوزش میں ان کی مقدار پیٹا ب میں بڑھ جاتی ہے۔عو مارٹل ریٹے 10 -8 WBC فی ہائی باور فیلڈ ہے۔اس سے زیادہ مقد یا مثانے کے انفیکشن کو ظاہر کرتی ہے۔ جبکہ مردوں میں مارٹل ریٹے 1-2 فی ہائی یا ور فیلڈ ہے۔اس سے زیا دہ مقدارگر دوں یا مثانے کے
ناد (Epithelial Cells)-۳	ظاہر کرتی ہے۔ بچوں میں ایک WBC فی ہائی با ور فیلڈ بھی بیاری ہے۔ بیما رمل بپیٹا ب میں بھی موجو دہوتے ہیں۔ مختلف قتم کی کاسٹ گر دوں اور مثانہ کی مختلف بیاریوں کا اظہار کرتی ہیں
۵- کرشل (i)کیلشیم اگز بلیٹ کے کرشل	علقت میں ہاتھری کے مرض میں پیرسٹل پییٹا ب میں ظاہر ہونے لگتے ہ

(iii) فاسفیٹ کے کرشل
(iv)ٹر بل فاسفیٹ کے کرسٹل
(v)ویگر

بیٹا ب کے ٹمیٹ (Detail Report) پیٹا ب کے ٹمیٹ

(الف) فزيكل جانج

(Physical Examination)

ا مقدار: 24 گفتے میں 800 ملی ایٹر سے 2500 ملی ایٹر تک ۲ کٹا فت اضافی تا رال رہنٹی: 1.001 سے 1.035 تک ۳ ررنگ: پیلا یا ہے رنگ ۲ میل آنے PH تا رال رہنٹی: 8-5

(ب) كيميائي جانج

(Chemical Examination)

ا۔البیومن کی مقدار گردوں کی بیاری میں اس کی مقدار بیبیٹا ب میں ہڑھے۔
ا۔لبیومن کی مقدار پیٹا ب میں شکر آنے لگتی ہے۔
اور شکر آنے لگتی ہے۔
اور کیٹون با ڈیز نیا ہے۔ اور کیٹون با ڈیز نیا ہے۔
اور کیٹون با ڈیز نیا ہے۔ اور کیٹون باز نیا ہ

خون کے بائیو کیمیکل ٹمیٹ (Blood)

0.00	v v	56 (1)	
نمبرشار	ٹیسٹ کانا م	ما رقب مق <mark>د</mark> ار	مثبت ٹمبیٹ کامطلب ومقصد
4		(Normal Range)	(Interpretation of Test)
_1	گلوکوز(نہارمند)	70-140 ملى گرام اۋىيى يېۋ	ذما بیلس کی تشخیص کے لئے مید دونوں ٹمیٹ کرا
_r	گلوکوز	70-200 ملى گرام اۋىيى يېۋ	ہیں گلوکوز کی مقدار ماریل ریٹج سے زیا وہ ہونے
	(کھانے کے بعد)	W/	میں مریض کو ذیا بیطس ہوسکتاہے۔
_٣	بليورو بن(ٹونل)	1.0 ملى گرام اۋىيى لىغر	ید دونوں ٹیسٹ رقان کی تشخیص کے لئے اورا
_p	بليورو بن(ۋائز كٽ)	0.5 ملى گرام اۋلىي لىغر	جانے کے لئے کرائے جاتے ہیں۔
_۵	SGPT	مرد: U/L 43.3-9.4	يد دونول شيك جكر كي سوزش (بيپا نائنس) كي
	## 	عورت: 4. 9-9.4 U/L36	لحَ كراعُ جاتے ہیں۔
-4	SGOT	مرد:U/L34-10.2	
		عورت: U/L 36-10.2	
-4	بوريا	40-10 ملى گرام اۋلىيى لىنز	یہ تینوں ٹیسٹ گر دوں کے افعال کو چیک کر۔
_^	Crestinice	مرد:1.1-0.7 ملى گرام اۋليى ليثر	استعال کئے جاتے ہیں۔ان کی خون میں مقا
		عورت: 0.6-0.9 ملى گرام اۋلىي ليغر	کے قبل ہو جانے کی صورت میں بڑھ جاتی ہے۔
_9	خون میں مائٹروجن	5-19 ملىگرام اۋلىي ليىز	
1-	The second secon	8.5-6.5 گرام ا ۋلىي ليىر	بیٹیسٹ خون میں پروٹین کی مقدار چیک کر
-11	اليومن(Albumin)	5.3-3.4 گرام اولیمی کیٹر	کئے جاتے ہیں۔خون میں پروفین کی کمی جگر کی
-11	گلوپولن(Globulin)	3.5-2.4 گرام اولیمی کیٹر	کا مناسب ہونے کی وجدے ہو سکتی ہے۔
		55	

جگر کی سختی (Cirrhosis) میں بیہ تنا		البيو بن الكوبيولن	-114
- جـ اله		كا تناسب	
یہ بینوں ٹیبٹ دل کے دورے کی تشخیر	U/L 450-150	LDH	-10
کرائے جاتے ہیں۔	مرد:U/L 167-24	CPK	-10
	گورت: U/L 190-24		
	U/L25 ہے کم ہونا چاہئے	CK(MB)	-17
یہ ٹمیٹ فولا د کی کمی ہے ہونے والی خ	60-60 ما تكروگرام اۋىيى لىپۇ	خون میں فولا دی مقدار	-14
(Anemia) کی تشخیص کے لئے کرا	410-250 ما تكروگرام او ليي ليثر	خون کی فولاد لینے کی	-14
- U.		مقدار(TIBC)	
یہ خون میں موجود مختلف نمکیات کی ما،	MEq/L149-135	سوۋيم	-19
ہے ۔ان کاری میں ہونا بہت ضروری۔	MEq/L5.2-3.8	پوڻا شيم	-14
	MEq/L107-99	كلورائية	-11
	0.5-8.5 ملى گرام اۋلىيى ليىژ	كيكثيم (ٹوٹل)	- 22
	4.8-2.5 ملى گرام اۋلىي ليىژ	فاسفيث	- ٢٣
	MEq/L30-24	بإنى كاربونىي	- ٢٣
اس کی مقدار خون میں بڑھ جانے ہے	مرو:3.4-7.0 ملى گرام اۋليى ليۇر	يورك ايساله	-10
کے در دکی بیاری (Gout) ہوجاتی ہے	عورت: 2.4-5.7 ملى گرام اوليي لينر		

خون کے ماکرواسکو پکٹیبٹ

Blood CP (Clear Picutre)

تميث	ולטנים	تبيث كامطلب ومقصد
ہیموگلوبن کی مقدار	مرو:13.5-18.5 گرام %	اس کی مقدار تم ہونے کا مطلب جسم میں
	عور ت : 16.4-16.4 گرام%	(Anemia)بوتاہے۔
خون میں سرخ خلیوں کی مقدار	مرد 5.9-4.5ملین افی کیوبک ملی میٹر	یہ ٹیسٹ بھی خون کی کمی اور سرخ خلیوں
	غورت: 4.1-5.1 ملين <i>ا</i> في كيوبك ملي ميثر	تشخیص کے لئے کرایا جاتا ہے۔
پکے بیل جم (PCV)	41-51	یہ ٹیسٹ خون میں خلیوں کا مائع سے تناسہ
(بيماناكرك)		کرنا ہے۔ بیرتنا سب کم ہونے کی صورت
Stanger St		خليوں کی کمی ماخون میں پانی کی زیادتی ہ
		جبکہ تناسب زیادہ ہونے کی صورت میں م
		ک زیاوتی یا پانی کی کمی ہوسکتی ہے۔
ایم _ی _وی (MCV)	96-76 افي سرخ خليه	ید سرخ خلیوں کا سائز بتا تا ہے۔جس ۔
		خون کی کی گشخیص میں مدول سکتی ہے۔
سرخ خلیوں کی حالت	Normochromic	ي ٹيس خون کی کی وجوہات جانے:
(Morphology)	Normocytic	- <i>-</i> -
ای ایس آر(E.S.R)	مرد:15.0 ملى ميٹرا في گھنشه	يە ئىيىڭ جىم مىں كوئى نفيكھن يا دوسرى
	عورت: 20.0 ملى ميٹر افى گھنشە	اظہارکرتاہے۔
	میموگلوبین کی مقدار خون میں سرخ خلیوں کی مقدار پیک سیل حجم (PCV) پیک سیل حجم (PCV) (جیما ناکرٹ) ایم ہی ۔ وی (MCV) سرخ خلیوں کی حالت سرخ خلیوں کی حالت (Morphology)	مرد: 18.5-13.5 گرام % عورت: 16.4-11.5 گرام % عورت: 16.4-15 گرام % عورت: 1.5-1-4 گرام % عورت: 1.4-1.5 ملین افی کیوبک ملی میٹر عرد: 15-14 فی میٹر فیلیہ Normocytic (Morphology) ای ایس آر (E.S.R) مرد: 15.0 میٹر افی گھنٹہ ای ایس آر (E.S.R) (کردی کی

خون میں سفیدخلیوں کی مقد ار اور ان کی مختلف قسموں کا تناسب

	الل رائح	سفيدخليون كاقتم	نمبرشار
ان كى تعدا دخون ميں برا ھنے كامطلب كوئى أنفيكا	11000 - 4000	سفید خلتے (ٹوٹل)	_1
ہوسکتاہے۔	خلئے فی کیوبک ملی میٹر		
ان خلیوں کا اپنے تناسب میں ہوما ضروری_	40 - 75 %	نیوٹر وفل (Neutrophil)	-۲
ا بنة تناسب سے كم يازيا ده بين تو كوئى يهارى مو			
	20 - 50 %	لمفوسائث(Lymphocyte)	_#
	1 - 6 %	اى دىستوقل(Eosinophil)	-٣
	2 - 6 %	مونوسائٹ(Monocyte)	۵-
	0 - 1 %	بيىوفل(Basophil)	-1

ماده توليد كے ثبيث

(Seminal Fluid Examination)

یہ ٹمیٹ ایسے مر دوں یا جوڑوں میں کرایا جا تا ہے جواولا دیے محروم ہے۔ یہ ٹمیٹ صرف مر دکے ما دہ تولید کے خواص کوظا ہر کرتا ہے۔

2 - 5 ملی میر و دو کرو ژانی ملی لیٹر سے زیادہ ہونی چاہئے دو کرو ژانی ملی لیٹر سے زیادہ ہونی چاہئے 80% سے زیادہ ہونی چاہئے و 80% سے زیادہ اسپر م ما رمل ساخت کے ہوئے 80% سفید خلتے اہائی یاور فیلڈ سے کم ہونے چاہئیر کی صورت میں خصیوں یا دیگر حصوں کی سوزش ج

ا-ما ده تولید کا مجم (Volume of Semen) ۲-اسپرم کی تعداد (Sperm Count) ۳-اسپرم کی حرکت (Sperm Motility) ۲۰-اسپرم کی حالت (Morphology) ۵-ماده تولید مین سفید خلیون کی تعداد

یا خانے کا ثمیٹ

Stool Examination

فزيكل جانچ (Physical Exam)

سم چپنی رطوبت (Mucus)

ا-رنگ: يليدنگ سے لے كر ملك سے كرا تھى سو خون نا را استول میں موجود نہیں ہوتے ۵- کیڑے: نارل اسٹول میں موجو دنہیں ہوتے ہیں

مائكرواسكويك جاني (Microscopic Exam)

ایک RBC فی ہائی یاور فیلڈ بھی آنتوں کی بیاری کوظاہر کرتا ہے۔

ا یخون کے بمرخ خلتے:

ایک ہے دہWBC فی ہائی یا در فیلڈ ہے زیا دہ آنتوں کے نفیکھیں وغیر ہ کو ظاہر کرتے

٢ خون كے سفيد خلئے:

ين

سوغير بمضم شد هغذا:

سے یا خانے میں بروٹو زاکے Cysts اوردوسری شکل کی موجودگی۔

۵- یا خانے میں بڑے کیڑوں (Helminth) کے امڈوں کی موجودگی۔

1 - 7 gm / 24 hrs ئال رق 1 - 1

۲۔ یا خانے میں چکنائی:

ک ایا خانے میں خون کا کیمیکل ٹیسٹ: (Test For Occult Blood)

اس بائیو کیمیکل ٹمیٹ کے ذریعے ماخانے میں ہیموگلو بن کی موجودگی کا پیتہ چلایا جا تا۔ اس طرح خون کی معمولی مقدار کابھی پیتہ چل جاتا ہے۔ یا خانے میں خون کی مو معدے یا آنتوں کی بیاری کوظاہر کرتی ہے۔

بلغم کی جانچ

Spuntum Examination

بلغم کی جانچ نمونیا، پھیپھروں کے ٹی۔ بی اور پھیپھروں کے کینسر میں کرائی جاتی ہے۔ فزيكل ما في (Physical Exam) ۲-رئاب:

مأتكرواسكويك جاني (Microscopic Exam)

ا۔ بلغم کاگرام اسٹینگ (Gramstaining) اس کے ذریعے بلغم میں ہوجود عام بیکٹیریا کی موجود گی کا پیتہ چلاما جا سکتا<u>ت</u> اں میں بلغم میں موجود بیکٹیریا کی مصنوعی طریقو ں ہے افزائش کر کے نمونہ معلوم کی جاتی ہے۔

البغم كالكجرثيث (Culture Test)

(الف) ايسدُ فاستُ استُينتگ (Acid Fast Staining)

سو بلغم کے ٹی ۔ بی کے ٹیسٹ:

اس کے ذریعہ ٹی لی ہے بیکٹیریا کی موجودگی کا پینہ چلایا جاسکتاہے۔ (ب) ئی لی کے جمراثیم کا کلچرٹیبٹ (Culture Test)

اس میں بلغم میں موجود ٹی بی ہے جمراثیم کومصنوعی طریقے سے افزائش کرا کر ہا طریقوں ہے ٹی بی بے جمراثیم کی موجودگی کا پیۃ چلایا جا تاہے۔اس ٹیسٹ 8 ہفتے در کا رہوتے ہیں۔

امراض مين مفيداو رمضرغذا ئين

مہاہے

مفيدغذا كين:

سبزیاں ، ترکاریاں ، تا زہ رس دار پھل ، چکنا ئی دور کیا ہوا دودھ اور دہی۔ حھلکے والی دالیں ، بھوی شامل کئے ہوئے آئے ، پتلے شور بے دارسالن جن میں برائے نام مرچ مصالحہ ہو۔ایسے مریضوں کے لئے مفید غذا کیں ہیں۔

مفزغذا كين:

سمندری اغذید مثلاً مجھلی خصوصاً کھپرے دارمچھلی ، جھینگے اور لالبسٹر ۔اس کے علاوہ آیو ڈین اور برو مائیڈ وغیرہ کااستعال ، چاکلیٹ ،مٹھائیں ،روغنی غذائیں ۔گرم مسالوں کا کثر ت سے استعال ،خٹک میوے اور کافی ۔

بالوں کا گرنا

مفيدغذا ئين:

غذا میں دودھ، بالائی ،اعثرے کی زردی، کلیجی ، تا زہ سبریاں، خصوصاً بند کو بھی ، گاجر، ٹماٹر، یا لک،

سلا و۔

نظری کمزوری

مفيدغذا ئين:

گاجر، شلخم، سبزیر کارباں ،ایڑا، دو دھ، بالائی ۔ کھانے کے بعد سونف کااستعال مفید ہے۔

بخوالي

مفيدغذا كين:

مغزبا دام شهديس مغز كدو ، فخم خشخاش مغزر بوز ، مغز كابو-

مضرغذا ئين:

چائے ، کافی ،تمبا کو۔

آد هے سر کا درد

مفيدغذا كين:

شیرے میں وو بی ہوئی گرم گرم جلیبیاں ،خشک دصیا۔

مضرغذ ائين:

چائے ، کچھفذا کیں جن سے الرجی ہو۔

لكنت

مفيدغذا ئين:

مغز با دام ، کشمش، دو ده یا ۱۲ عد دمغز با دام، ۲۰ عد د کشمش، دو ده میں پیس کر پلانا بھی اچھی تد بیر

--

ٹانسلو ۔ ورم لوز تین

مفید غذا کیں : شهتوت مغزاماتاس -

مفزغذا ئين:

کھٹی چیزیں ، بہت تیز مرج مسالے ، چکنائی والی اشیاء ، چیونگم ، ٹافی کا کثرت ہے استعال ۔

دور ه قل<u>ب</u>

مفيدغذا كين:

نبا تاتی تیل (ناریل کے تیل کے علاوہ) لہن ۔

مضرغذا ئين:

سگریٹ نوشی، کولیسٹرول پیدا کرنے والی غذا کیں۔ زیا دہ چکنا نی خصوصاً ایسی چکنا نی اورردغنیا ہے جو کمرے کے درجۂ حرارت پر منجمد ہو جاتے ہیں۔حیوانی اعضاء مثلاً کلیجی ،گر دے،مغز،سرے پائے وغیرہ۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی چکنا ئیاں، گھی ، کھن، بالائی ، پنیر بیرسب کولیسٹرول پیدا کرنے میں معاون ٹابت ہوتے ہیں۔

فشارخون

مفيدغذا كين:

ریشے دارغذا کیں ،اماج کی بھوی ، حھلکے والی دال ،سیم کی پھلی ،سیب ، بند کوبھی ، پھول کوبھی ، آڑو ، مٹر ، کیلا ، ناشیاتی ،خوبانی ،گاجر ، چقندر ، آلو ، ٹماٹر ، کینو ۔

مضرغذا كين:

چکنا ئی والی چیزیں ،نمک والی چیزیں مثلاً ڈبوں میں محفوظ شد ہغذا کیں ،خٹک مچھلی یا کوشت۔

زخم معده -السر

مفيدغذا ئين:

دالوں اوراناج کے چھکے، موٹے اناج مثلاً مکئ، جوار، جو، باجرہ، پچھ بھلوں کے چھکے مثلاً سیب،

ماشیاتی،امرو د، چیک**و۔**

مصرغذ ائين:

تیز مرج مسالے والی غذا کیں ، بہت زیادہ کوشت عموماً بھنے ہوئے کوشت کا زیادہ استعال ، کثرت سگر بیٹ نوشی ، شراب نوشی ، کافی ۔

برقال

مفيدغذا كين:

سال ورقیق اشیاء، سبزوں کے سوپ ، مجلوں کے رس ، گنے کارس ، پتوں والی سبزیاں ،مولی۔ سر

مضرغذا ئين:

مرغن اور دیر ہضم غذا کیں ، با زار کی بنی ہوئی غذا کیں ، کوشت۔

ذي**ا** بيطس

مفيدغذا كين:

آلوبغیر چھلے ہوئے، گندم کا آٹا بغیر میدے کا، کریلا، جامن، کوشت مثلاً مرغی، مچھلی اور شکار کیا ہوا کوشت کھایا جاسکتا ہے۔

مفزغذا ئين:

سفید شکر، چاول اور میدہ خصوصیت ہے مضر ہیں۔ کم ہے کم نثا ستہ وشکر والی غذا کیں منتخب کرنی چاہئیں۔ مثلاً کلیجی، چکنا کوشت وغیرہ۔

سرطان

مفيدغذا ئين:

بغیر چکنائی کے کوشت، مرغی اور مچھلی، کسی یا مٹھا، کینو، مالٹا، گریپ فروٹ، آڑو، خربوزہ، تربوز، با لک، پھول کوبھی، بند کوبھی، گاجمہ اورشکر قندی مفید ہیں۔

مضرغذا ئين: زيا ده چکنا ئی والی غذا کیں ۔

جوڙو ل کا درد

مفيدغذا ئين:

سنریاں ، ترکا ریاں ، برندوں کا کوشت ، ا درک بہن ، سورنجان (سب ہے مفید ہے)۔

معنرغد ائیں: کوشت، انڈے، کیجی ، تلی ،گر دے مغز و بائے ، دالیں ،مٹر ، لوبیا ، اناج کی بھوی ،میٹھی شراب مثلاً

شیری دبیژ -

بواسير

مفيدغذا ئين:

اسپغول مولی مولی کے ہتے، چولائی ، بھوا۔

مفرغذا ئين:

مرغن ، حیث پٹی غذا ، کثرت کوشت خوری ، بینگن ،مسور کی دال ،اروی اور بیکری کی بنی ہوئی چیزیں ۔

ہے او لا دلوگوں کے لئے

مفيدغذا ئن:

با دام، پيته، چلغوزه، کھوريا، چه ونجی، سياه تل، دال ماش ـ